

DISPLAY

Soluzioni per la comunicazione visiva

DISPLAY

Le soluzioni espositive Display sono uno degli strumenti di comunicazione più diffusi e di grande impatto visivo presenti nel mercato.

Che sia per un utilizzo temporaneo o prolungato, esistono molteplici soluzioni per soddisfare ogni tipo di esigenza e di budget.

Per comunicare con successo il tuo messaggio ed il tuo brand in punti vendita, eventi, fiere o centri commerciali è essenziale sapere:

- come sarà l'ambiente in cui esporrai
- quanto frequentemente andrà cambiata la comunicazione
- quale sarà l'investimento che vuoi fare
- se aggiungerai accessori al prodotto per aumentarne la sua funzionalità
- come distinguersi dalla concorrenza utilizzando soluzioni innovative e di qualità.

Questa guida completa ti offre una vasta gamma di soluzioni per permetterti di trovare quella più adatta alle tue esigenze.

1	Roll	Up

- 11 Totem
- 21 Bandiere
- 33 Outdoor
- 43 **Punto Vendita**
- 59 **Banchetti**
- 67 Fondali
- 75 **Modulate**
- 89 **Soluzioni Modular/Stand**
- 107 Accessori

Legenda



















Garanzia 1 anno, 5 anni o

Novità

Best seller

Borsa per il trasporto

Prodotto in Europa Dimensione della struttura assemblata Prodotto illuminato

GARANZIA

Tutti i nostri prodotti sono coperti da garanzia contro difetti di produzione. I prodotti premium sono coperti da una garanzia a vita mentre gli altri sono garantiti 5 anni. I prodotti per l'illuminazione, Essential e Outdoor sono coperti da 1 anno di garanzia. Miglioriamo e modifichiamo continuamente i nostri prodotti e ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza alcun preavviso. Tutte le dimensioni, i pesi e le informazioni grafiche sono approssimativi e a titolo indicativo. Non si accettano responsabilità per eventuali variazioni. E&OE

Roll Up

Semplici, belli ed accattivanti. I roll up sono ancora una delle soluzioni più diffuse ed efficaci per promuovere la tua comunicazione ed esporre il tuo messaggio in un'ampia varietà di ambienti e situazioni diverse.

Con una delle linee di roll up più completa sul mercato, siamo in grado di soddisfare ogni esigenza di budget e situazione espositiva. Sono adatti per uso occasionale e/o frequente con diversi cambi grafici.



I roll up sono una delle soluzioni espositive più diffuse ed efficaci presenti nel mercato.

Utilizzando le nostre soluzioni potrai soddisfare ogni tipo di richiesta: per negozi, stand, corner, ambienti lavorativi convention, workshop e da banco. Con una delle linee di roll up più completa nel mercato, potrai scegliere quello più adatto a tuo budget tra diverse dimensioni: da 600mm fino a 3000mm



Qual è il banner che fa al caso tuo?

- 1. Quanto spesso lo utilizzerai? Occasionalmente o frequentemente?
- 2. Quanto spazio hai a disposizione per posizionare il tuo banner?
- 3. Quanto velocemente e frequentemente necessiti di sostituire la grafica?
- 4. Qual è la dimensione più adatta per catturare l'attenzione dei visitatori considerando anche lo spazio espositivo a disposizione?
- 5. Scegli il supporto più adatto: pvc banner o tessuto poliestere?
- 6. Qual è il tuo budget?









Premium



Merlin





- Profilo superiore a scatto con tappi di chiusura
 Cassetta intercambiabile con sistema adesivo
 Cassetta di ricambio venduta separatamente
 Asta telescopica ibrida regolabile
 Piedini regolabili
 Base con terminali in color nero
 Completo di borsa per il trasporto in nylon imbottito con apertura laterale

Dimensione 850 mm Cassetta 850 mm

Codice UB160-850 UB175-850 (h) x (l) x (p) mm 1655/2315 x 915 x 195 mm



Cambio grafica semplice e veloce grazie alla cassetta intercambiabile

30 secondi per sostituire la grafica



Design elegante

Premium

New Barracuda





- Design resistente e duraturo in alluminio anodizzato
 Terminali in policarbonato
 Asta telescopica ibrida e regolabile
 Grafica perfettamente regolabile grazie all'apposita manovella
 Profilo a doppio sistema di fissaggio
 Piedini regolabili
 Completa di borsa per il trasporto in nylon imbottita con apertura laterale
 Possibilità di ricaricare il roll up tramite il tensionatore esterno

Nota: le versioni 1200/1500/2000/2400 mm sono fornite con 2 aste.

Dim	ensione	Codi	ice	
600	mm	UB3	22-600C	1
800	mm	WH3	321C-800)A3
100	0 mm	WH3	321C-100	0A3
120	0 mm	WH3	321C-120	0A3
150	0 mm	WH3	321C-150	0A3
200	0 mm	WH3	321C-200	0A3
240	0 mm	WH3	321C-240	0A3

(h) x (l) x (p) mm 1590/2230 x 640 x 195 mm 1605/2210 x 860 x 200 mm 1605/2210 x 1060 x 200 mm 1605/2210 x 1260 x 200 mm 1605/2210 x 1560 x 200 mm 1605/2210 x 2060 x 200 mm

1605/2210 x 2460 x 200 mm









Parte finale del



Tensionatore esterno





Delta Lite



- Profilo superiore a scatto con tappi di chiusura
- Profilo inferiore con sistema adesivo Asta telescopica ibrida regolabile Piedini regolabili

- Base con terminali cromati
 Completo di borsa per il trasporto in nylon imbottito con apertura laterale

Dimensione	Codice	Θ
850 mm	UB205-850-004	16
1000 mm	UB205-1000-004	16

(h) x (l) x (p) mm 525/2224 x 903 x 203 mm 625/2224 x 1053 x 203 mm





Orient +





- La grafica uscendo dalla parte anteriore della base rende il restaggio maggiormente visibile
 Profilo superiore con sistema di fissaggio con slider adesiva
 Profilo inferiore con sistema desivo o con velcro (fornito)
 Asta telescopica ibrida regolabile
 Piedini stabilizzanti

- Completo di borsa per il trasporto in nylon imbottito con apertura laterale

Nota: le versioni 1200/1500/2000mm sono fornite con 2 aste.



Dimensione	Codice
800 mm	WH353-800-003
850 mm	WH353-850-003
1000 mm	WH353-1000-003
1200 mm	WH353-1200-003
1500 mm	WH353-1500-003
2000 mm	WH353-2000-003

(h) x (l) x (p) mm 1595/2220 x 840 x 185 mm 1595/2220 x 890 x 185 mm 1595/2220 x 1040 x 185 mm 1595/2220 x 1240 x 185 mm 1595/2220 x 1540 x 185 mm 1595/2220 x 2040 x 185 mm





Profilo superiore con sistema di fissaggio con slider adesiva



Asta telescopica ibrida regolabile

Essential

Mosquito

Uno dei nostri best seller che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. E' disponibile in diverse dimensioni e per questo può soddisfare ogni tipo di richiesta. Grazie alla sua solida base e ad una resistente borsa per il trasporto, Mosquito resta una delle migliori scelte nella gamma dei roll up.



Giant Mosquito





- Profilo superiore a scattoProfilo inferiore con sistema adesivo
- Asta telescopica regolabile a diverse altezze da 1.7m (min) fino a 3m (max)
- Piedini stabilizzanti
- Completo di borsa per il trasporto in nylon con extra imbottitura interna

Dimensione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
1000 mm	UB300-1000	1705/3100 x 1019 x 400 mr
2000 mm	UB300-2000	1705/3100 x 2019 x 400 mi



Asta telescopica



Sistema di rinforzo a C



con extra imbottitura interna antiurto



Mosquito





- Profilo superiore a scattoProfilo inferiore con sistema adesivo
- Asta in tre sezioni Piedini stabilizzanti
- Sistema di rinforzo a C nella base
- Completo di borsa per il trasporto in nylon con extra imbottitura interna

Nota: le versioni 1200/1500/2000mm sono fornite con 2 aste.

Dimensione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
800 mm	UB197	2105 x 860 x 285 mm
850 mm	UB196	2105 x 910 x 285 mm
1000 mm	UB197-1000	2105 x 1060 x 285 mm
1200 mm	UB197-1200	2105 x 1260 x 285 mm
1500 mm	UB197-1500	2105 x 1560 x 285 mm
2000 mm	UB197-2000	2105 x 2060 x 285 mm





Essential



Liberty

- La grafica uscendo dalla parte anteriore della base rende il messaggio maggiormente visibile
 Profilo superiore a scatto con tappi di chiusura
 Profilo inferiore con sistema adesivo
 Asta in tre sezioni
 Piedini stabilizzanti
 Complett di borsa por il trasporto in pulan con imperitire.

- Completo di borsa per il trasporto in nylon con imbottitura e apertura laterale

Dimensione	Codice	△ (h) x (l) x (p) mm
850 mm	UB122-850-01	2080 x 880 x 350 mm
1000 mm	UB122-1000-01	2080 x 1030 x 350 mm





Mantis

- Profilo superiore con doppio sistema di fissaggio
 Profilo inferiore con sistema adesivo
 Asta in tre sezioni*
 Terminali in ABS
 Piedini stabilizzanti
 Completo di borsa per il trasporto in nylon con imbottitura e apportura lattorale

Dimensione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
300 mm	UB216-800	2085 x 870 x 280 mm
350 mm	UB216-850	2085 x 1020 x 280 m
1000 mm	UB216-1000	2085 x 1220 x 280 m





Aggancio dell'asta al profilo



Sistema di rinforzo a C



Borsa per il trasporto

Essential



Wasp

- Profilo superiore a scatto con tappi di chiusuraProfilo inferiore con sistema adesivo

- Asta in tre sezioni
 Piedini stabilizzanti con terminale rivestito antitaglio
 Sistema di rinforzo a C nella base
 Completo di borsa per il trasporto in nylon

Dimensione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
600 mm	UB204-600-05	1710/2080 x 615 x 320 mm
800 mm	UB204-800-03	2080 x 815 x 320 mm
850 mm	UB204-850-03	2080 x 865 x 320 mm
850 mm - Black	UB204-850-03B	2080 x 865 x 320 mm
1000 mm	UB204-1000-03	2080 x 1015 x 320 mm

Il roll up «essenziale»









Profilo superiore a scatto



Sistema di rinforzo a C



Piedini stabilizzanti



Element



- Roll up in ABS di colore bianco
 Profilo superiore a scatto in alluminio con tappi di chiusura
 Profilo inferiore con sistema adesivo
 Asta in alluminio in tre sezioni
 Piedi stabilizzanti in plastica di colore grigio antracite

- Resistente agli urti
 Completo di borsa per il trasporto in nylon

Dimensione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
850 mm	UB146-850	2090 x 880 x 280 mn





Base di colore bianco



Bifacciali



Dragonfly 2



- Profilo superiore a scatto con tappi di chiusura
- Profilo inferiore con sistema adesivo
 Asta in tre sezioni

Codice

- Piedini stabilizzanti
 Completo di borsa per il trasporto in nylon imbottita

Dimensione

850 mm 1000 mm

UB199-850-01 UB199-1000-01 (h) x (l) x (p) mm

2105 x 890 x 395 mm 2105 x 1040 x 395 mm



Thunder 2







- Roll up bifacciale per uso esterno
 Profilo superiore con sistema di fissaggio con viti
 Profilo inferiore con sistema adesivo
 Asta in tre sezioni
 Ampi piedini stabilizzanti
 Base in metallo già zavorrata
 Completo di 4 picchetti
 Resistente ai venti 18-24mph/28-38km/h (se ancorato)
 Resistente ai venti 4-7mph/6-11km/h (se non ancorato)

Dimensione

Codice UB185-850

(h) x (l) x (p) mm

2200 x 850 x 385 mm



Picchetti inclusi



Asta in tre sezioni



Sistema di blocco





Mini



Liberty Mini



- La grafica uscendo dalla parte anteriore della base rende il messaggio maggiormente visibile
 Profilo superiore a scatto con tappi di chiusura
 Asta in due sezioni ad altezza regolabile a 400mm oppure 800mm
 Kit di estensione dell'asta ad altezza 1200mm oppure 1600mm (su richiesta)
 Profilo inferiore con sistema adesivo
 Completo di borsa per il trasporto in nylon imbottita

Dimensione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
400 mm	UB122-400	450/850 x 430 mm x 125
Kit estensione asta	EP-MINI	1200 - 1600 mm





Breeze





- Roll up da tavolo
 Profilo superiore con sistema adesivo e tappi di chiusura
 Profilo inferiore con sistema adesivo
 Asta in due sezioni
 Base con terminali anodizzati in color grigio
 Completo di borsa per il trasporto in nylon
 Non consigliato per supporto in tessuto

Formato	Codice	(h) x (l) x (p) mm
A4	WH360	335 x 238 x 80 mm
A3	WH361	440 x 332 x 82 mm







Perfetto per le situazioni in cui è necessario cambiare frequentemente il tuo messaggio, come ad esempio nei punti vendita o nelle fiere.

I totem sono uno strumento comunicativo molto diffuso e conveniente che consente un cambio grafica veloce e facile. Molti sono anche completi di borsa per un trasporto più pratico.

I nostri totem sono disponibili in un'ampia varietà di formati, altezze (da 1600 a 2900mm) e larghezze (da 600 a 1500mm). Per soluzioni più modulari, Uno, Stealth e Vector possono essere riconfigurati per utilizzare al meglio lo spazio a disposizione.

Scegli il totem giusto:

- 1. Deve essere imballato e spostato regolarmente?
- 2. Quante volte sarà riutilizzato e necessiterà di cambio grafica?
- 3. Qual è la dimensione dello spazio in cui sarà utilizzato?
- 4. Hai delle limitazioni in altezza da rispettare?
- 5. Il tuo messaggio sarà esposto in zone ad alto passaggio? Se è così scegli una soluzione con una base stabile

// Fissaggio grafico



Cornice Vector 50mm

- Cornice in alluminio da 50mm dritta accessoriabile
- Disponibile come soluzione da muro o autoportante con
- Dimensioni personalizzate su richiesta
- Adatta per grafica su tessuto con bordino in silicone Può essere utilizzata in versione bifacciale se autoportante
- Scegli le basi in base agli accessori selezionati
- Profili tagliati per un facile trasporto Borsa per il trasporto su richiesta



Codice VKF-7H4-2SL

cornice in base alle

tue esigenze



Connettore angolare in policarbonato



Grafica fissata in canalina con bordino in silicone





Cornice Vector LED



- Cornice in alluminio da 100 mm o 125mm dritta, autoportante e bifacciale
- Basi incluse (FX295)
 Dimensioni personalizzate su richiesta
- Adatto per grafica su tessuto con bordino in silicone Profilo disponibile anche nei colori bianco e nero su richiesta
 Profilo da 125mm disponibile in 3 colori: O • •
- Può essere utilizzato in versione mono e bifacciale
- Profili a sezioni per un facile trasporto Trasformatore ed Illuminazione a LED già montati sui lati lunghi della sruttura

Dimensione 2x1 m - I FD 2x2 m - LED 2x3 m - LED

VI B100-2X1-PH VLB100-2X2-PH VLB125-2X3-PH

(h) x (l) mm 2000 x 1000 mm 2000 x 2000 mm 2000 x 3000 mm



Trasformatore (LED-RTL-01)



Strip LED a cono (LED-RTL-05)



U-Motion





- Struttura cornice in alluminio anodizzato da 75 mm dritta, autoportante o da parete e monofacciale
 Tenda LED arrotolabile inclusa (1 o più tende in base al kit scelto)
 Fissaggio tenda con ganci e velcro (inclusi)
 Controllo dell'animazione luminosa tramite l'alimentatore
 Piedini inclusi in colore grigio
 Animazione fornita su chiavetta USB e programmata dal nostro

- team grafico

 Fissaggio dellla stampa con bordino in silicone

 Borsa tubo inclusa con tenda LED per il trasporto

Codice

U-Motion 2x1 m U-Motion 2x2 m VLB75-UMOT-F-20X10 VLB75-UMOT-F-20X20 (h) x (l) x (p) mm

2000 x 1000 x 550 mm 2000 x 2000 x 550 mm

Tenda LED inclusa





Borsa tubo inclusa



Chiavetta USB per animazione



Illuminazione dinamica







Illumigo

- Illuminazione a LED preinstallata a basso voltaggio potente ed efficiente
- che permette un buon risparmio energetico
 Assemblaggio rapido, assemblaggio senza utensili
 Telaio in alluminio in colore bianco da 100mm di spessore con sistema di etichettatura numerata che consente un facile montaggio Piedini premontati
- La presa elettrica posta sotto il profilo inferiore consente di affiancare più lightbox tra loro
- La stampa con gommino si adatta perfettamente alla canalina della cornice permettendo un montaggio rapido della stampa Valigetta con scomparti imbottiti completa di maniglia per un trasporto
- più pratico

Prodotto Illumigo

Codice ILLGO-2X1-EU (h) x (l) x (p) mm 2000 x 1000 x 400 mm



illuminazione a LED pre-assemblato



Installazione facile e senza l'utilizzo di utensili



Valigetta per il trasporto





Assemblaggio

rapido senza

Si installa in meno di 10 minuti!



Illumigo Retail

- Cornice autoportante bifacciale in alluminio da 100mm di spessore
- Base in acciaio già fissata alla corniceTraversa di rinforzo interna
- Sistema di illuminazione incluso e pre installatoCavo di illuminazione posto sotto la cornice
- Valigetta per il trasporto completa di scomparti e maniglia inclusa

Prodotto Illumigo Retail Codice ILLGO-RETAIL-EU (h) x (l) x (p) mm 1600 x 600 x 285 mm



Sistema di numerazione



Cavo di alimentazione



Base in acciaio



Valigetta per il trasporto



ruotanti







Illumigo One

- Totem portatile autoportante con stampa monofacciale
- Illuminazione a LED preinstallata a basso voltaggio potente ed efficiente che permette un buon risparmio energetico
- Soluzione Plug&Play veloce da montare grazie ad un assemblaggio che non richiede l'uso di utensili
- Telaio in alluminio in colore bianco da 60mm di spessore con sistema di etichettatura numerata che consente $\dot{\rm un}$ facile montaggio
- Piedini premontati
- La stampa con gommino si adatta perfettamente alla canalina della cornice permettendo un montaggio rapido della stampa
- Valigetta con scomparti imbottiti completa di maniglia per un trasporto più pratico

Illumigo One

Codice ILLGO-ONE (h) x (l) x (p) mm

2010 x 850 x 390 mm



Installazione facile e senza utilizzo di utensili



applicabile con bordino in silicone



Stampa monofacciale

Valigetta per il trasporto



Telaio in alluminio di colore bianco

Illumigo 2x2



- Illuminazione a LED preinstallata a basso voltaggio potente ed efficiente che permette un buon risparmio energetico
 - Assemblaggio rapido, assemblaggio senza utensili
 - Telaio in alluminio in colore bianco da 100mm di spessore con
- sistema di etichettatura numerata che consente un facile
- montaggio 4 piedini premontati
- La presa elettrica posta sotto il profilo inferiore consente di affiancare più lightbox tra loro
- La stampa con gommino si adatta perfettamente alla canalina
- della cornice permettendo un montaggio rapido della stampa Valigetta con scomparti imbottiti completa di maniglia per un trasporto più pratico

Prodotto

Illumigo 2x2

ILLGO-2X2-EU

(h) x (l) x (p) mm

2000 x 2000 x 400 mm



Sistema di illuminazione a LED pre-assemblato



Installazione facile e veloce



Valigetta per il trasporto



Struttura



4 piedini ruotanti per una maggior stabilità



Trasformatore



Piedini premontati ruotanti





Totem Vector Media

- Struttura bifacciale autoportante in alluminio anodizzato da 35mm Base in acciaio

- Base in acciaio
 Utilizzo monofacciale o bifacciale
 Diverse alternative per il fissaggio della grafica:
 1. Stampa in tessuto antipiega con bordino in silicone
 2. Stampa in tessuto blockout con bordino in silicone
 3. Stampa su PVC da pop up con nastro magnetico.
 4. Stampa in forex 2-3mm con nastro magnetico
 Assemblaggio rapido senza bisogno di utensili
 Nastro magnetiro incluso

- Nastro magnetico incluso
 Borsa di trasporto imbottita e corredata di tubo in cartone per la grafica

Prodotto

Totem Vector Media

Codice

VF-MEDIA-16X06

(h) x (l) x (p) mm

1610 x 600 x 280 mm



Stampa in PVC con nastro magnetico



Stampa in tessuto con bordino in silicone



Base molto stabile



600 x 1600 mm Ideale per negozi e punti vendita



Formulate Monolith LED



- Totem luminoso a LED a 360°
- Struttura in tubolari di alluminio da 30 mm
- Le sezioni dei tubolari sono collegate con un cordino elastico interno
- Le sezioni si innestano con pulsante a scatto Soluzione autoportante facile da assemblare
- Assemblaggio semplice e veloce grazie al sistema di etichettatura numerata dei tubolari
- Stampa a 360° continuativa Illuminazione con strip LED posizionata in alto e in basso (pinze incluse per tenerle in posizione)
- La base è zavorrata per aumentarne la stabilità Borsa per il trasporto inclusa

- Completo di 2 strip LED, trasformatore 24V, cavi, LED e pinze Stampa in suppporto retroilluminabile con chiusura a zip attorno alla

Dimensione 2380 mm

Codice FORM-MON-LED-1100

FORM-MON-LED-1100

(h) x (l) x (p) mm

2380 x 600 x 300 mm 2380 x 800 x 300 mm



scatto



Stampa con chiusura





Formulate Monolith





- Totem autoportante realizzato con tubolari in alluminio da Ø 30 mm $\,$
- Assemblaggio semplice e veloce grazie al sistema di etichettatura numerata dei tubolari

- Ideale per grafiche su tessuto elasticizzato
 Adatto anche per grafica bifacciale
 Accessori quali faretti, porta depliant o porta iPad disponibili su richiesta
 Ampia base in color nero per una maggior
- stabilità (la base è richiudibile nelle dimensioni 1000/1200/1500mm per un più facile trasporto)
- Borsa per il trasporto inclusa

Dimensione 600 mm 1000 mm 1200 mm

1500 mm

Codice

FORM-MON-600 FORM-MON-1000 FORM-MON-1500 (h) x (l) x (p) mm

2380 x 600 x 300 mm 2380 x 1000 x 300 mm 2380 x 1200 x 300 mm 2380 x 1500 x 300 mm




Corda elastica



Base pieghevole nelle dimensioni 1000/1200/1500mm







Formulate Monolith Eco



- Struttura in tubolari di alluminio da Ø 25mm
 Angoli arrotondati
- Sezione di rinforzo centrale
- Piedini stabilizzanti
 Adatta per grafiche su tessuto elasticizzato
 Possibilità di stampa mono o bifacciale
 Borsa per il trasporto inclusa

Prodotto 800 mm 1000 mm

FORM-MON-ECO-800 FORM-MON-ECO-1000 (h) x (l) x (p) mm 2009 x 800 x 378 mm 2009 x 1000 x 378 mm





Tubolari in alluminio con corda elastica interna

resistente ma leggero

Struttura in alluminio

Assemblaggio dei piedini senza l'utilizzo di utensili



Formulate Snake

- Totem autoportante realizzato con tubolari in alluminio da Ø 30 mm

- Ideale per grafiche su tessuto elasticizzato con chiusura a zip
 Adatto anche per grafica bifacciale
 Assemblaggio semplice e veloce senza
 l'utilizzo di utensili grazie al sistema di etichettatura numerata dei tubolari

Formulate Snake

Codice FORM-SNA

(h) x (l) x (p) mm

2380 x 900 x 700 mm

Formulate Wave



- Totem autoportante realizzato con tubolari in alluminio da Ø 30 mm
- Ideale per grafiche su tessuto elasticizzato
- con chiusura a zip Adatto anche per grafica bifacciale
- Assemblaggio semplice e veloce grazie al sistema di etichettatura numerata dei tubolari

Prodotto

Formulate Wave

Codice FORM-WAVE (h) x (l) x (p) mm 2380 x 900 x 608 mm





Sistema di etichettatura numerata per un assemblaggio più semplice e veloce



Struttura in alluminio resistente ma leggero





Lightning





- Banner a L
 Profilo superiore ed inferiore a scatto
 Asta in 3 sezioni
 Piedino stabilizzante
 Completo di tubo e borsa per il trasporto

800 mm

Codice UB195-C

(h) x (l) x (p) mm 2070 x 805 x 510 mm



Borsa per il trasporto completa di tubo



Ideale per cambi grafica frequenti



Wedge



- Base in acciaio
- Progettata per sostenere supporti rigidi da 3mm a 40mm di spessore - Adatto anche per un utilizzo temporaneo all'esterno

Dimensione	Codice
300 mm	UB102-300
600 mm	UB102-600
800 mm	UB102-800
1000 mm	UB102-1000





Base dal design moderno



Beijing Lite



- Banner a X in fibra di vetroFissaggio della grafica con sistema ad occhielliCompleto di sacca per il trasporto

Dimensione 600x1600 mm 700x1800 mm 800x1800 mm 800x2000 mm WH358-6X16-01 WH358-7X18-01 WH358-8X18-01 WH358-8X20-01 \bigcirc (h) x (l) x (p) mm 1600 x 600 x 500 mm 1800 x 700 x 580 mm 1800 x 800 x 650 mm 2000 x 800 x 720 mm





Aggancio per fissare gli occhielli della grafica





Può essere utilizzato anche con pannelli sagomati







Le bandiere sono una delle soluzioni comunicative più efficaci.

Una vasta gamma di bandiere in dimensioni, forme materiali e finiture diverse che si adattano ad ogni ambiente e superficie: asfalto, erba, sabbia e neve.

Indipendentemente dall'ambiente o situazione in cui le utilizzerai, potrai scegliere tra una linea di soluzioni complete di basi che soddisferanno ogni tua esigenza.

Come conservare al meglio la tua bandiera

Le bandiere sono spesso esposte a condizioni rigide ed anche i materiali e le finiture di alta qualità possono soffrirne se non trattati con cura.

1. Posizionamento della bandiera

L'inquinamento può comportare un annerimento delle parti bianche della bandiera e i raggi UV possono deteriorarla e sbiadirne i colori nel tempo.

2. Tempo di esposizione

Una bandiera ha una durata di 6-8 mesi se costantemente esposta. Quindi si consiglia di riporre la bandiera quando non utilizzata in modo da farla durare più a lungo.


3. Condizioni climatiche

In caso di forte vento o in cattive condizioni atmosferiche la bandiera non va esposta. Le forti piogge e il forte vento sono una pessima combinazione di fattori poichè aumentano il peso della bandiera e il carico sull'asta. Le nostre bandiere sono progettate per resistere a venti da 20 a 28 km/h.

4. Lavaggio della bandiera

Le bandiere possono essere lavate in lavatrice a 30°/40° con normali detergenti. Inoltre, devono essere completamente asciutte prima di essere piegate e riposte.

// Forme disponibili



// Per tutte le situazioni




// Stampa in base alle tue esigenze



Formulate Lite

Le bandiere Formulate Lite sono create per una comunicazione all'esterno semplice ma accattivante. Ideale come segnaletica per eventi, possono essere poste su superfici diverse grazie ad un'ampia scelta di basi.



Formulate Lite Quill



- Realizzate con tubi in alluminio da 25mm
- Veloci e facili da assemblare Ampia scelta di basi adatte a diversi tipi di superfici
- Resistente ai venti fino a 13-18mph / 20-28km/h


Codice	(h) x (l) mm
UF-FLQ-XL	4585 x 995 mm
UF-FLQ-L	3815x 915 mm
UF-FLQ-M	2845 x 805 mm
UF-FLQ-S	2315 x 675 mm
	UF-FLQ-XL UF-FLQ-L UF-FLQ-M







Bandiere bifacciali Misure S-M



Formulate Lite Feather

- Realizzate con tubi in alluminio da 25mm
 Veloci e facili da assemblare
 Ampia scelta di basi adatte a diversi tipi di superfici
 Resistente ai venti fino a 13-18mph / 20-28km/h

Formato	Codice	(h) x (l) mm
Extra Large	UF-FLF-XL	5150 x 725 mm
Large	UF-FLF-L	4120 x 725 mm
Medium	UF-FLF-M	3260 x 590 mm
Small	UF-FLF-S	2480 x 575 mm







Bandiere bifacciali Misure S-M





Basi per Formulate Lite

Le bandiere sono state testate per una resistenza al vento fino a 18mph / 28km/h ove indicata la compatibilità con le basi.

	Basi					Form	nulate	e Lite	<u> </u>		Usare con	Usare con
				Ret	tango	lare	Fe	eathei	r / Qui	ill		
Base	Nome/ Codice	Dimensioni	Peso/ Capacità	M	L	XL	S	M	L	XL	Zavorra UB719-C	Picchetto FX620
	Nuova base quadrata UF-ZMLSQ-03	450 x 450 mm	12.50 kg	•	•	•	•	•	•	•	Ø	Ø
	Base quadrata UF-ZMLSQ-01	400 x 400 mm	7.50 kg	•			•	•			•	©
COURT	Base quadrata Lite UF-ZMLSB	390 x 380 x 4 mm	4,25 kg	•			•	•			•	•
	Base per esterno impilabile UF-ZMSWB	600 x 600 x 150 mm	26 Litri	Ø	②	②	Ø	•	Ø	©		
	Base per esterno rotonda UF-ZMLWB	500 x 500 x 260 mm	30 Litri	Ø	Ø	Ø	Ø	•	Ø	•		
×	Base a croce piccola UF-ZMSCB-01	150 x 470 x 410 mm	N/A	Ø			Ø	•			•	•
\times	Base a croce grande UF-ZMLCB-01	180 x 775 x 595 mm	N/A	•	②	②	•	•	•	•	•	•
	Asta per il terreno UF-ZMGS-01	600 x 50 mm	N/A	•	Ø	Ø	Ø	•	Ø	Ø		
A STATE OF THE STA	Picchetto UF-ZMPSS-01	530 x 85 mm	N/A	©	②	②	©	•	②	②		
	Base in cemento UF-ZMCEM	Ø 450 x 180 mm	22kg	Ø	Ø		Ø	•	Ø			
	Base per auto UF-ZMCFS-01	120 x 600 x 50 mm	N/A	•	•		•	•	•			

Zoom+

Bandiere bifacciali Misure S-M

Le bandiere Zoom+ sono una linea di bandiere molto diffusa e versatile. Sono ideali per ogni tipo di utilizzo, interno ed esterno, raggiungendo un'altezza fino a 5m. Realizzate in fibra di vetro, sono disponibili in quattro altezze da 2m a 5m. Sono resistenti ai venti fino a 18mph / 29km/h.

Zoom+ Edge ₾ 🗎 💼 (h) x (l) mm Extra Large UF-ZME-EXLA-01 5070 x 740 mm UF-ZME-LA-01 3990 x 740 mm Large UF-ZME-ME-01 2900 x 740 mm Medium UF-ZME-SM-01 2070 x 740 mm Small 2m

Medium

Extra Large





Gancio per fissaggio della grafica



Asta a sezioni



Borsa per il trasporto su richiesta AB-ZML (solo per versione Quill, Feather e Crest)



Ampia gamma di basi

Zoom+ Crest






Extra Large Medium Small Borsa per il trasporto Codice UF-ZM-EXLA-01 UF-ZM-LA-01 UF-ZM-ME-01 UF-ZM-SM-01 AB-ZML-01

(h) x (l) mm 5050 x 1000 mm 4060 x 840 mm 3140 x 610 mm 2420 x 600 mm





Bandiere bifacciali



Zoom+ Feather





Formato Extra Large Large Medium Small Borsa per il trasporto Codice UF-ZM-EXLA-01 UF-ZM-LA-01 UF-ZM-ME-01 UF-ZM-SM-01 AB-ZML-01

(h) x (l) mm 5050 x 1000 mm 4060 x 840 mm 3140 x 610 mm 2420 x 600 mm



rinforzata in opzione



Bandiere bifacciali Misure S-M



Basi per **Zoom +**

Le bandiere sono state testate per una resistenza al vento fino a 18mph / 29km/h ove indicata la compatibilità con le basi.

	Basi Zoom+ Edge / Quill / Crest / Feather			Zoom+ Edge / Quill / Crest / Feather		Usare con	Usare con		
Base	Nome/ Codice	Dimensioni	Peso/ Capacità	S	M	L	XL	Zavorra UB719-C	Picchetto FX620
	Nuova base quadrata UF-ZMLSQ-03	450 x 450 mm	12.50 kg	O	•	•	•	Ø	Ø
	Base quadrata UF-ZMLSQ-01	400 x 400 mm	7.50 kg	Ø	•			Ø	Ø
	Base quadrata Lite UF-ZMLSB	390 x 380 x 4 mm	4,25 kg	©	•			Ø	Ø
	Base per esterno WD102B-01	400 x 150 x 350 mm	14 Litri	©	•				
	Base per esterno rotonda UF-ZMLWB	500 x 500 x 260 mm	30 Litri	•	•	•	•		
×	Base a croce piccola UF-ZMSCB-01	150 x 470 x 410 mm	N/A	•	•			Ø	Ø
\times	Base a croce grande UF-ZMLCB-01	180 x 775 x 595 mm	N/A	•	②	•	②	Ø	Ø
	Asta per il terreno UF-ZMGS-01	600 x 50 mm	N/A	©	•	•	•		
and the same of th	Picchetto UF-ZMPSS-01	530 x 85 mm	N/A	•	②	•	②		
	Base in cemento UF-ZMCEM	Ø 450 x 180 mm	22kg	•	•	•	O		
	Base per auto UF-ZMCFS-01	120 x 600 x 50 mm	N/A		•	•	•		
	Base per esterno impilabile UF-ZMSWB	600 x 600 x 150 mm	26 Litri	②	•	O	Ø		
No.	Asta per fissaggio a muro UF-ZMWMF-01	120 x 120 x 150 mm	N/A	•	•				

Wind Dancer

- Asta in alluminio e base in plastica
 Asta telescopica regolabile fino a 5m
 Base riempibile con acqua o sabbia (66 litri)
 Grafica sostenuta con sistema ad occhielli
 Resistente ai venti 13 -18 mph/ 20 28km/h
 Borsa per il trasporto su richiesta

Prodotto	Codice	(h) x (l) x (ø) mm
5m (h)		2900 / 4170 / 5300 x 1000 x 1000 mm
Wind Dancer 5m - Asta	WD105P	
Wind Dancer 5m - Base	WD105B	



Shimmer



- Base e asta in color nero Asta telescopica ad altezza regolabile fino a 2,85m Base riempibile con acqua o sabbia (14 litri) Adatta per grafiche su tessuto Borsa per il trasporto dell'asta su richiesta

Prodotto	Codice	(h) x (l) x (ø) mm
Shimmer (h)		1540-2850 x 630 x 365 mm
Shimmer - Base	WD102B-01	
Shimmer - Asta	WD102P-01	



Mistral



Codice

UB725-01

- Realizzata con tubi in alluminioPuò essere fissata ai pali e/o al muro
- Può essere fissata ai pali e/o al muro
 Supporti regolabili in altezza
 Adatta per grafiche in tessuto o PVC (si consiglia di realizzare delle aperture nel supporto in PVC per ridurre la pressione del vento)
 Resistente ai venti 13 18 mph/ 20 28 km/h
 Fascetta metallica per il fissaggio: 1000mm (l)

(h) x (l) mm

fino a 2000 x 890 mm

-	7
Ţ	w

Prodotto

Mistral

Fissaggio a palo



Fissaggio a muro (viti non fornite)







Zoom+ Flaggie

- Asta in metallo flessibile

- Base con supporto a ventosa extra resistente
 Modello Feather con tasca graficata
 Occhiello in corda per un perfetto tensionamento della stampa
- Inclinazione dell'asta regolabile

Prodotto

Zoom+ Flaggie

Codice UF-ZMSCUP (h) x (l) x (p) mm

820 x 300 x 100 mm





Facilità e velocità di montaggio



Consigliata per attività commerciali con spazi limitati

Bandiere su misura

Se vuoi un formato di bandiera su misura, con confezioni o finiture speciali, contattaci per avere informazioni più specifiche. Di seguito è riportato un esempio di formato visivo di uso frequente.

Prodotto

Bandiere su misura

Codice CUSTOM

(h) x (l) mm









Zoom+ Arch





- Asta in fibra di vetro
 Aggancio in plastica per fissare la grafica
 Resistenza al vento fino a 32 km / h
 Si consiglia l'utilizzo con 2 basi impilate su ciascun lato (su richiesta)

Prodotto
Zoom+ Arch
Base impilabile

Codice ZOOM+ARCH UF-ZMSWB

(h) x (l) mm 2500/3000 x 4000 mm 162.5 (h) x 642 (l) mm



Aggancio in plastica per fissare la grafica



Base riempibile con l'acqua



Maniglie per un trasporto più facile della base

Street Flag



- Zainetto realizzato in nylon
 L'asta è fornita con lo zainetto
 Spallacci e cintura regolabili ed imbottiti
 Fissaggio della grafica con gli occhielli nella forma X Banner
 Uno zainetto può essere utilizzato con forme diverse di bandiera

Prodotto Street Flag Codice UF-ZMSTF-01

(h) x (l) x (p) mm

540 x 310 x 80 mm

Può essere utilizzato con forme diverse di bandiera



Ideale per una promozione itinerante



Sistema di fissaggio dell'asta rinforzato



Scomparto per riporre l'asta



Spallacci rinforzati, cintura regolabile e tasca a rete laterale



Scomparto con chiusura a zip per riporre la bandiera





Le nostre soluzioni per l'esterno sono ideali per manifestazioni sportive o eventi all'aperto. Dai alla tua comunicazione l'impatto che merita con le nostre soluzioni appositamente realizzate per questo scopo.

Scegli tra la nostra linea di gazebo, lavagne, transenne, banner, gonfiabili ed ombrelloni.



La scelta del giusto espositore per l'esterno è importante per garantire il massimo impatto al tuo brand ed attirare clienti e visitatori.

E' inoltre fondamentale che la tua scelta soddisfi anche le esigenze tecniche dell'ambiente espositivo come ad esempio la superficie a disposizione, le condizioni meteorologiche, il numero di visitatori e la mobilità.

Una lavagna o un banner bifacciale possono fare differenza nell'impatto e nella presentazione del tuo marchio.

Alcuni consigli per prenderti cura dei tuoi prodotti

I nostri prodotti per l'esterno sono progettati per essere esposti a condizioni particolamente severe, ma gli stessi materiali di alta qualità si possono deteriorare se non sono trattati con cura.

- 1. Scegli con attenzione l'area espositiva per minimizzare gli effetti dell'ambiente. L'inquinamento atmosferico può traformare il bianco in grigio ed i raggi UV possono alterare il colore delle tue immagini e causarne il deterioramento.
- **2. Ottimizza il tempo di esposizione.** Riponendo il tuo prodotto tra ogni utilizzo, aumenterai la sua durata.
- 3. Considera le condizioni climatiche. Tutti i prodotti per l'esterno non sono resistenti agli agenti atmosferici nello stesso modo. La pioggia in combinazione con un forte vento può aumentare il rischio di deterioramento di alcuni prodotti. Segui le indicazioni riportate nelle schede tecniche di ogni prodotto.

Soluzioni per ogni occasione:

- Eventi all'aperto
- Festival musicali
- Mercati
- Eventi sportivi
- Fiere
- e molto altro!

La nostra linea Outdoor







Gonfiabili

Lavagne




Transenne

Segnaletica

Gazebo

Blizzard





Prodotto

Codice UB701

(h) x (l) x (p) mm

1600/2100 x 600/800 x 540 mm





Thunder 2





- Roll up bifacciale
 Profilo superiore con sistema di fissaggio a scatto
 Profilo inferiore con sistema adesivo

- Asta in tre sezioniAmpi piedini stabilizzanti e picchettabili

- Arrip plediri stabilizzarit e picchettabili
 Base in metallo già zavorrata
 Completo di 4 picchetti
 Resistente ai venti 18 24 mph / 28 38 km/h (se ancorato)
 Resistente ai venti 4 7 mph / 6 11km/h (se non ancorato)
 Completo di borsa per il trasporto

850 mm

Codice UB185-850

(h) x (l) x (p) mm 2200 x 850 x 385 mm



Picchetti inclusi



Asta in tre sezioni



Sistema di blocco dei piedini



Whirlwind



- Insegna per esterno bifacciale con movimento a dondolo
 Base sagomata con ruote riempibile con acqua o sabbia (capacità 25 litri (A1) / 55 litri (A0) / 49 litri (B1))
- Adatta per l'utilizzo di supporti diversi Resistente ai venti 13-18mph/20-28km/h
- Imballaggio compatto per un facile trasporto

Formato	Codice	(h) x (l) x (p) mm
A1	UB207	1165 x 780 x 500 mm
A0	UB207-A0	1550 x 1000 x 620 mm
B1	UB207-B1	1350 x 1000 x 620 mn



Base con ruote riempibile con acqua



Cornice a scatto



Foglio in acetato

di protezione

Symbol



- Segnaletica premium autoportante, per uso indoor e outdoor, in acciaio verniciato di colore nero

- Utilizzabile su pavimenti e superfici dure o su terreni
 4 picchetti per il fissaggio inclusi
 Progettato per grafica su supporto rigido da 3mm a 5mm in formato A3 (o A4)

Codice (h) x (l) x (p) mm Prodotto IP01 1280 x 480 x 450 mm



Formulate Shadow



- Struttura in acciaio con verniciatura a polvere in colore nero
- Tubolari da 32mm di diametro
 Ideale per grafiche su tessuto elasticizzato con chiusura a zip
- Adatto anche per grafica bifacciale
- Soluzione stabile grazie alla base pesante e picchettabile (4 picchetti inclusi)
- Base completa di ruote e maniglia per un trasporto più agevole
 Resistente ai venti fino a 13-18mph / 20-28km/h

Prodotto Codice (h) x (l) x (p) mm Formulate FORM-ODS 1174 x 800 x 420 mm





A-sign Board



- Lavagna a cavalletto bifacciale
 Finitura in acciaio galvanizzato che garantisce maggior resistenza e durevolezza
- Cornice con sistema a scatto

Formato	Codice	⚠ (h) x (l) x (p) mm
A1	VF204-C	1060 x 638 x 825 mm
B1	VF203	1220 x 848 x 925 mm
В0	VF203A	1620 x 1128 x 1025 mm



Stowaway





- Struttura bifacciale
 Leggera e facilmente ripiegabile per un pratico trasporto
 Aste in metallo flessibile
 Completo di 4 picchetti

Dimensione
1400 mm
2000 mm

Codice UB736-03A UB736-01A (h) x (l) x (p) mm 700 x 1420 x 400-480 mm 1000 x 2020 x 400-480 mm







Piedini con sistema di fissaggio con il velcro

Borsa per il trasporto

Basics Leader



- Sistema guidalinee con nastro riavvolgibile
 Colonnina disponibile nei colori nero o argento
 Nastro disponibile in 2 colori: •

Prodotto	Codice	(h) x (l) x (p) mm
Colonnina	SP-801	910mm (h)
Nastro	SP-803	2000mm (I)
Base	SP-913	350mm (d)



meccanismo avvolginastro



Economy Café



- Transenna modulare resistente adatta per l'interno e l'esterno
 La grafica è sostenuta da un sistema ad occhielli ed anello nella parte inferiore
 La grafica è sostenuta da un sistema di tasca e profilo nella parte superiore
 Basi e colonnine in acciaio verniciato a polvere in colore nero
 Componenti venduti separatamente

Dimensione/Prodotto	Codice
1000 mm	UB214-100
1500 mm	UB214-150
2000 mm	UB214-200
Base	UB214B
Colonnina	UB214P
Anello (a coppia)	UB214-SC

 \bigcirc (h) x (l) x (p) mm 960 x 1140 x 355 mm 960 x 1940 x 355 mm 960 x 2440 x 355 mm 360 mm (diametro) 960 mm (altezza)







Anello

Ideale per arredare le terrazze





Monsoon

Monsoon è disponibile come cavalletto autoportante bifacciale a forma di «A» o come cornice da muro. E' realizzato con profili in alluminio ed è adatto per grafiche in PVC con occhielli.

E' ideale per la realizzazione di insegne e per la comunicazione in eventi all'esterno.



Assemblaggio facile e veloce



Fissaggio della grafica con occhielli



Cerniere in metallo



Fissaggio della struttura al muro



Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta!

Monsoon da muro



- Cornice da muro in alluminio ideale per l'esterno ma anche
- per l'interno Sistema di assemblaggio dei profili ad incastro con agganci in plastica - nessun utensile necessario - La grafica è sostenuta da un sistema ad occhielli

UB712

1250 mm 3000 mm UB714 (h) x (l) x (p) mm

1250 x 1250 x 130 mm 1250 x 3000 x 130 mm



Monsoon





- Struttura in alluminio bifacciale a forma di A
- Sistema di assemblaggio dei profili ad incastro con agganci in plastica nessun utensile necessario
- La grafica è sostenuta da un sistema ad occhielli
 Completo di picchetti

- Resistente ai venti 18-24mph/29-38km/h

Dimensione 3000 mm

Codice UB707-C UB711-C

(h) x (l) x (p) mm 1000 x 2500 x 640 mm

1250 x 3000 x 795 mm



Gazebo **Zoom Tent**

Esponi all'aperto, al riparo dal sole e dalla pioggia!

Il Gazebo Zoom Tent è stato progettato per adattarsi a tutti gli eventi e manifestazioni all'aperto. E' realizzato con profili a sezione esagonale in alluminio che garantiscono

resistenza e leggerezza. Si installa e si richiude in meno di un minuto senza l'utilizzo di attrezzi ed è facile da trasportare in quanto completamente richiudibile e dotato di una borsa con ruote molto resistente.

Zoom Tent



- Il kit comprende struttura, picchetti e corde da 3,5m Copertura, parete intera, mezza parete con barra

- Copertura, parete intera, mezza parete con barra di fissaggio e base in metallo disponibili su richiesta
 Nella versione 3x3 copertura, parete intera e mezza parete sono disponibili in 4 colori: ● ●
 Nelle versioni 2x2, 3x4.5 e 3x6 copertura, parete intera e mezza parete sono disponibili in 2 colori: ●
 Resistente ai venti 13-18 mph / 20-28 km/h
 Borsa per il trasporto con ruote inclusa

Accessori Zoom Tent

Prodotto	Codice
Base in metallo (7Kg)	ZT-BASE-0
Barra per mezza parete 2-3 m	ZT33-MTB
Barra ner mezza narete 4 5m	7T345-MTI



Veloce e facile da installare può ospitare un gran numero di persone



Base in metallo 6Kg



Sistema di bloccaggio con gancio



Apertura e chiusura a manovella







Zoom Tent

Dimensione	Codice	△ , (h) x (l) x (p) mm
2x2	ZT22-XAF	3160 x 2000 x 2000 mm
3x3	ZT33-XAF	3160 x 2920 x 2920 mm
3x4,5	ZT345-XAF	3160 x 4300 x 2920 mm
3x6	ZT36-XAF	3160 x 5800 x 2920 mm



Borsa per il trasporto



Struttura completamente pieghevole

Parete 3x3 con zip Zoom Tent



- Sono disponibili 3 nuove tipologie di pareti per Zoom Tent con
- Sono disponibili 3 nuove tipologie di pareti per zoom Tent co cerniera:
 Parete intera 3x3 di colore bianco con 2 zip laterali
 Parete intera 3x3 di colore bianco con porta centrale apribile e 2 zip laterali
 Parete intera 3x3 di colore bianco con finestra in PVC
- trasparente e 2 zip laterali

 La porta si apre tramite due zip poste ai lati della stessa e si può arrotolare e fissare superiormente tramite due nastri. Dimensioni 1.9 (h) x 1.5 (l) m.
- La finestra non è apribile, il PVC trasparente è fissato alla parete. Dimensioni 1.3 (h) x 2.2 (l) m.

Prodotto	Codice
Parete 3x3 + 2 zip	ZT33-ZI
Parete 3x3 + 2 zip + Porta	ZT33-ZI
Parete 3x3 + 2 zip + Finestra	ZT33-ZI
•	

(h) x (l) mm T33-ZIP-FWW 2100 x 2920 mm 2100 x 2920 mm Porta: 1900 x 1500 mm T33-ZIP-DWW 2100 x 2920 mm Finestra: 1300 x 2200 mm T33-ZIP-WWW





Parete 3x3 bianca con zip



Parete 3x3 bianca con zip e porta centrale

Steel Tent



- Struttura ad ombrello in acciaio bianco
- Pali telescopici a sezione quadrata Connettori e piedini in plastica Copertura in poliestere bianco impermeabile disponibile su richiesta
- 3 altezze disponibili grazie ai pali regolabili
- Resistente ai venti fino a 29km/h Borsa per il trasporto con ruote, picchetti in metallo e corde (3,5m) incluse

Prodotto Steel Tent Codice FD33-SQF (h) x (l) x (p) mm

3315/3415/3510 x 3310 x 3310 mm





Supporto centrale



bloccaggio



Borsa per il trasporto



ombrello

Bora Tent

- Struttura gonfiabile in TPU con fodera in poliestere removibile
 Il kit comprende struttura, picchetti e corde
 Veloce da montare: circa 2 minuti
 3 valvole di gonfiaggio e 3 valvole di decompressione
 Copertura e pareti disponibili personalizzate
 1 kit di riparazione e una borsa per il trasporto inclusi
 Resistente ai venti 19-24 mph 29-38 km/h







Valvola di gonfiaggio

Prodotto

Codice INFT3-2Z

(h) x (l) x (p) mm 2450 x 3200 x 3200 mm



Soffiatore elettrico



Prodotto Soffiatore 400 W

Codice INFTA-PE4EU



Colonna Bora



- Struttura in PVC gonfiabile Base inclusa da 13 litri

- Possibilità di fissarla al terreno: 4 picchetti inclusi Leggero, trasportabile e facile da installare Adatto a grafiche in tessuto fissate alla base con il velcro
- Sistema ad aria prigioniera: autoportante una volta gonfiato Resistente ai venti fino a 24km/h se picchettata Kit di riparazione incluso Gonfiatori disponibili su richiesta Borsa per il trasporto disponibile su richiesta

Prodotto Struttura PVC 2200 Borsa per il trasporto

Codice INFLCOL-220

AB-INFLCOL

(h) x (ø) mm 2230 x 460 mm







I sistemi di segnaletica sono essenziali per arredare gli spazi interni.

Abbiamo un'ampia gamma di sistemi di segnaletica adatti per diversi ambienti quali interni di uffici aziendali, spazi pubblici e commerciali, punti vendita ed aree di accoglienza.

Sono facili da installare e consentono una vasta scelta di fissaggi: a muro, a sospensione e/o a soffitto. Sono, inoltre, disponibili in diverse finiture che si abbinano perfettamente ad ogni ambiente.



Scegli la soluzione più adatta al tuo spazio:

- 1. Dev'essere autoportante, fissata a muro o sospesa?
- 2. Necessiti che sia personalizzata?
- 3. Dev'essere illuminata?

Le nostre soluzioni LED offrono un'ampia scelta per integrarsi perfettamente nel mondo punto vendita.

// I vantaggi della gamma





Twista Lite

- Profilo con apertura/chiusura a scatto realizzato in alluminio con terminali in plastica color grigio ed agganci
 Possibilità di fissaggio a parete o a soffitto
 Adatto per supporti come carta, cartone, PVC e tessuto fino a 300 micron di spessore
 Dimensioni personalizzate su richiesta
 Cavi in acciaio non inclusi

Dimensione	Codice	(l) x (h) x (p) mm
500 mm	TWLHR-500	500 x 31 x 12 mm
600 mm	TWLHR-600	600 x 31 x 12 mm
700 mm	TWLHR-700	700 x 31 x 12 mm
800 mm	TWLHR-800	800 x 31 x 12 mm
850 mm	TWLHR-850	850 x 31 x 12 mm
900 mm	TWLHR-900	900 x 31 x 12 mm
1000 mm	TWLHR-1000	1000 x 31 x 12 mm
1200 mm	TWLHR-1200	1200 x 31 x 12 mm
1500 mm	TWLHR-1500	1500 x 31 x 12 mm



Profilo a scatto



Rimuovi i terminali, apri il profilo, inserisci la grafica, richiudi e riposiziona i terminali



Illumigo Counter



- Profilo in alluminio bianco fronte/retro, spessore 100 mm
- Piedini laterali in acciaio per la massima stabilità
 Top in due pezzi in MDF bianco
- Il top può essere personalizzato Carico massimo del top: 20 kg
- Illuminazione LED fronte/retro preassemblata
- Cavo d'alimentazione sotto la struttura
- Fissaggio grafica con bordino
- Valigetta per il trasporto completa di scomparti e maniglia inclusa

Prodotto Illumigo Counter Codice ILLGO-COUNTER-EU

(h) x (l) x (p) mm 1015 x 1040 x 540 mm



Assemblaggio semplice e veloce





Strip LED



Valigetta per il trasporto



iLLUMi**GO**...

Illumigo





- Illuminazione a LED preinstallata a basso voltaggio potente ed efficiente che permette un buon risparmio energetico Assemblaggio rapido, assemblaggio senza utensili Telaio in alluminio in colore bianco da 100mm di spessore con
- sistema di etichettatura numerata che consente un facile montaggio
- Piedini premontati
 La presa elettrica posta sotto il profilo inferiore consente di affiancare più lightbox tra loro La stampa con gommino si adatta perfettamente alla canalina
- della cornice permettendo un montaggio rapido della stampa Valigetta con scomparti imbottiti completa di maniglia per un
- trasporto più pratico

Prodotto

Codice ILLGO-2X1-EU





illuminazione a LED pre-assemblato



Installazione facile e senza l'utilizzo di utensili



Valigetta per il trasporto



Si installa in meno di

10 minuti!

Borsa per il trasporto su richiesta





Illumigo Retail

- Cornice autoportante bifacciale in alluminio da 100mm di spessore
- Base in acciaio già fissata alla cornice
- Traversa di rinforzo interna Sistema di illuminazione incluso e pre installato
- Cavo di illuminazione posto sotto la cornice Valigetta per il trasporto completa di scomparti e maniglia inclusa

Prodotto Illumigo Retail Codice ILLGO-RETAIL-EU (h) x (l) x (p) mm 1600 x 600 x 285 mm



Base in acciaio



Sistema di



alimentazione



Valigetta per il trasporto

Borsa per il trasporto su richiesta



Assemblaggio rapido senza

utensili



Illumigo One

- Totem portatile autoportante con stampa monofacciale
- Illuminazione a LED preinstallata a basso voltaggio potente ed efficiente che permette un buon risparmio energetico
- Soluzione Plug&Play veloce da montare grazie ad un assemblaggio che non richiede l'uso di utensili
- Telaio in alluminio in colore bianco da 60mm di spessore con sistema di etichettatura numerata che consente un facile montaggio
- La stampa con gommino si adatta perfettamente alla canalina della cornice permettendo un montaggio rapido della stampa
 Valigetta con scomparti imbottiti completa di maniglia per un trasporto più pratico

Prodotto

Illumigo One

Codice

ILLGO-ONE

 \bigcirc (h) x (l) x (p) mm

2010 x 850 x 390 mm



Installazione facile e senza utilizzo di utensili



Tenda led applicabile con bordino




Valigetta per il trasporto



Illumigo 2x2





- Telaio in alluminio in colore bianco da 100mm di spessore con sistema di etichettatura numerata che consente un facile montaggio
- 4 piedini premontati
 La presa elettrica posta sotto il profilo inferiore consente di affiancare più lightbox tra loro La stampa con gommino si adatta perfettamente alla canalina
- della cornice permettendo un montaggio rapido della stampa Valigetta con scomparti imbottiti completa di maniglia per un
- trasporto più pratico

Prodotto Illumigo 2x2 Codice III GO-2X2-FII (h) x (l) x (p) mm 2000 x 2000 x 400 mm



Sistema di illuminazione a LED pre-assemblato



Installazione facile



Valigetta per il





4 piedini ruotanti per una maggior stabilità



Trasformatore



trasporto



Piedini premontati ruotanti







Assemblaggio rapido senza utensili

U-Motion



- Struttura cornice in alluminio anodizzato da 75 mm dritta, autoportante o da parete e monofacciale

- Tenda LED arrotolabile inclusa (1 o più tende in base al kit scelto)
 Fissaggio tenda con ganci e velcro (inclusi)
 Controllo dell'animazione luminosa tramite l'alimentatore
 Piedini inclusi in colore grigio
 Animazione fornita su chiavetta USB e programmata dal nostro team grafico Fissaggio dellla stampa con bordino
- Borsa tubo inclusa con tenda LED per il trasporto

Prodotto

U-Motion 2x1 m

Codice

VLB75-UMOT-F-20X10 VLB75-UMOT-F-20X20 (h) x (l) x (p) mm

2000 x 1000 x 550 mm 2000 x 2000 x 550 mm



Tenda LED inclusa



Alimentatore





Chiavetta USB per animazione









Formulate Monolith LED

- Totem luminoso a LED a 360°
 Struttura in tubolari di alluminio da 30 mm
- Le sezioni dei tubolari sono collegate con un cordino elastico interno Le sezioni si innestano con pulsante a scatto
- Soluzione autoportante facile da assemblare
- Assemblaggio semplice e veloce grazie al sistema di etichettatura numerata dei tubolari
- Stampa a 360° continuativa
 Illuminazione con strip LED posizionata in alto e in basso (pinze incluse per tenerle in posizione)

 - La base è zavorrata per aumentarne la stabilità

FORM-MON-LED-1100

- Borsa per il trasporto inclusa
 Completo di 2 strip LED, trasformatore 24V, cavi, LED e pinze
- Stampa in suppporto retroilluminabile con chiusura a zip attorno alla

ļ	2380 mm	FORM-MO	ON-LED-1100
		7	

Dimensione

2000 mm





Stampa con chiusura



(h) x (l) x (p) mm

2380 x 600 x 300 mm 2380 x 800 x 300 mm

Strip LED







360°

U-Digital

- Cavalletto digitale per comunicare in modo interattivo
- Completo di maniglia e rotelle per un facile trasporto Angoli arrotondati

- Vetro a tutta altezza
 Dimensione dello schermo 16:9 (43 pollici)
 Risoluzione 1080 x 1920
 Compatibile con tutti i tipi di video ed immagini
- Sistema Android
 2 porte USB, 1 HDMI, Wi-fi
- Programmabile con chiavetta USB o da remoto (CMS)

UDIG-DAB-43-B-01

Ruote integrate



Chiusura di sicurezza alla sezione elettronica



(h) x (l) x (p) mm

1500 x 605 x 580 mm

Schermo touch

Profilo Seamless



- Si inserisce in una nicchia esistente o come soluzione a muro e per rivestimento pareti
- Soluzione economica e veloce da installare
- Rinforzo posteriore in alluminio con scanalatura per facilitare il fissaggio del profilo all'interno della nicchia
- Il montaggio del profilo e l'installazione del visual sono accessibili a tutti
 Adatto per formati su misura (nessun limite di dimensione)
- Produzione su ordinazione



Profilo in alluminio da 30 mm



Viti all'interno del



Grafica in tessuto con bordino







Stampa allineata al bordo del mobile



Fori per agevolare il montaggio (opzionali)





Profili Vector LED

La nostra linea di profili LED fornisce soluzioni per ogni esigenza e budget.











75 mm LED

- Profilo in alluminio da 75mm
- Adatto per realizzare cornici da muro
- Monofacciale
- Adatto per grafiche su tessuto con bordinoll profilo è disponibile 3 colori: ● ● ○

100 mm LED

- Profilo in alluminio da 100mmAdatto per realizzare soluzioni autoportanti Bifacciale
- Adatto per grafiche in tessuto con bordino Il profilo e le basi sono disponibili in colorazione silver

125 mm LED

- Profilo in alluminio da 125mmAdatto per realizzare soluzioni
- autoportanti Bifacciale
- Adatto per grafiche in tessuto
- con bordino
 Il profilo e le basi sono
 disponibili in 3 colori: ● ○

Vector LED



360mm







Eccezionale illuminazione!

Anche bifacciale!

Trasformatore 24V Potenza 75W



Versione Vector LED 75 mm

Vector LED 100 mm Vector LED 125 mm Borsa per il trasporto con ruote Codice

VLB75-CUSTOM VLB100-CUSTOM VLB125-CUSTOM AB-LINEAR

 \bigcirc (h) x (l) x (p) mm

Su misura Su misura Su misura 290 x 1370 x 290 xmm



Adatta come

soluzione da muro



Cornice Vector 30mm LED

1

- Cornice in alluminio da 30mm retroilluminata da muro
- muro
 Fissaggio direttamente a muro con viti
 La grafica si fissa facilmente grazie al bordino che si inserisce nella canalina
 Sistema di illuminazione a fondale con moduli LED
 Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta

Prodotto

2000 x 1000 mm 1500 x 1200 mm 1500 x 800 mm RΩ

Dimensioni personalizzate

VLB30-2x1-PH VLB30-1.5x1.2-PH VLB30-1.5x0.8-PH VLB30-B0-PH VLB30-B1-PH VLB30-CUSTOM

(h) x (l) x (p) mm

1974 x 974 x 30 mm 1474 x 1174 x 30 mm 1474 x 774 x 30 mm 1374 x 974 x 30 mm 974 x 674 x 30 mm Contattaci







Grafica fissata in



Modulo LED



Sistema **Strata**

Dai una nuova prospettiva al tuo allestimento di interni!

Il sistema Strata è una soluzione espositiva molto versatile per il punto vendita.

Una vasta gamma di componenti e diverse opzioni di fissaggio (a muro, a sospensione o a soffitto), con finiture cromate o in argento satinato, adatti per diversi tipi di supporti.

Dai un tocco di eleganza e raffinatezza al tuo arredo.







Distanziali Strata Lite

- Adatti per supporti da 2mm (min) fino a
- 10mm (max) di spessore Disponibile in 2 misure: 19mm e 12mm di
- Disponibili nelle finiture satinato o cromato
- Forniti in confezione da 4 pezzi

Dimensione	Codice
19 (Ø) satinato	SP-SO1902
19 (Ø) cromato	SP-SO1901
12 (Ø) satinato	SP-SO1202
12 (Ø) cromato	SP-SO1201



Distanziale su perimetro

- Non necessita di fori nel supporto 34mm(h) x 16/25mm(Ø)
- Adatti per supporti di spessore da 2mm (min) a 10mm (max)
- Componenti per il fissaggio (a binario o a vite)

inclusi

Codice P0119 P0120

(h) x (ø) mm

34 x 16 mm 34 x 25 mm



(7) Cavo a vite

- Cavo per fissaggio da pavimento a soffitto $4m \times 1.5mm$
- Componenti per il fissaggio a vite inclusi Non può essere utilizzato con P0106/P0107/

Codice P0110

(h) x (ø) mm 4000 x 1.5 mm

2 Tasca porta poster in acrilico

- Porta poster in acrilico compatibile con distanziali su
- perimetro e con pinze doppie e singole Disponibile in verisone orizzontale o verticale

Formato	Codice
A4	AH414L/F
A5	AH415L/F



Tirante snodato con piastra

- 16mm(Ø) x 25mm(h) Rotazione libera a 360° o bloccata
- Adatto per il fissaggio a muro o a soffitto
 Non adatto per PO110

Codice P0106

♠ (h) x (ø) mm 25 x 16 mm



(8) Componenti per il fissaggio a vite

- Adatto per cavo PO109 e distanziali

Codice P0116



③ Pinza doppia per tasche porta poster in acrilico

- Rotazione a 360°
- Pinza piccola: 10mm(Ø) x 20mm(h) consigliata per supporti da 4mm di spessore e tasca porta poster in formato A4 e A5
- Pinza grande: 16mm(Ø) x 20mm(h) consigliata per supporti da 7mm di spessore e tasca porta poster in formato A1, A2 e A3

Dimensione Codice 16 mm (ø)



(6) Tirante snodato per cavi

- 16mm(Ø) x 25mm(h)
- Componenti per il fissaggio (a binario o a vite)
- Non adatto per PO110

Versione Codice



fissaggio a binario

- Adatto per cavo PO109 e distanziali

Codice P0115

Applicazione a muro o su preallestito

Cornice Vector Quick Fix



- Cornice in alluminio da 20mm
- Adatta per grafiche su tessuto
 La grafica si fissa facilmente grazie al bordino che si La grafica si fissa facilimente grazie al bordino che si inserisce nella canalina
 2 applicazioni; fissaggio direttamente a muro con viti e/o come rivestimento di pareti di stand preallestiti*
 Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta

Formato	Codice	♠ (h) x (l) x (p) mn
В0	VWQF-B0	1414 x 1000 x 20 mn
B1	VWQF-B1	1000 x 707 x 20 mm
1000 x 1000 mm	VWQF-1000	1000 x 1000 x 20 mn
2000 x 1000 mm	VWQF-2000	2000 x 1000 x 20 mn
Dimensioni personalizzate	VWQF-CUSTOM	Contattaci
Supporto per fissaggio a parete	LN134	Contattaci



Grafica fissata in



Connettori angolari



*Supporto per fissaggio su preallestiti LN134 su richiesta






Fissaggio a muro con viti



Una soluzione economica ed elegante per organizzare il tuo stand



Cornice Trappa

- Cornice a scatto in alluminio da 25 mm
 Fissaggio a muro in orizzontale o verticale
 Foglio in acetato a protezione della grafica incluso
 Adatto per diversi supporti (carta, PVC, tessuto ...) fino a 420 micron di spessore

Formato	Codice	(h) x (l) x (p) mm
A4	AT401-C	328 x 241 x 13 mm
A3	AT402-C	451 x 328 x 13 mm
A2	AT403-C	625 x 451 x 13 mm
A1	AT404-C	872 x 625 x 13 mm
A0	AT405-C	1220 x 872 x 13 mm
B1	AT410-C	1031 X 738 X 13 mm



Cornice a scatto



Sentry

- Pannello informativo da terra, autoportante con cornice a scatto
 Possibilità di variare il formato da verticale ad orizzontale grazie alla rotazione della cornice
 Foglio in acetato a protezione della grafica incluso
 Disponibile nei formati A4 e A3

Formato	Codice	△ (h) x (l) x (p) mm
A3	SL103	1075 x 245 x 326 mm
A4	SL104	1005 x 245 x 326 mm



Fissaggio con galletto e bullone



Symbol

- Segnaletica premium autoportante, per uso indoor e outdoor, in acciaio verniciato di colore nero
 Utilizzabile su pavimenti e superfici dure o su terreni
 4 picchetti per il fissaggio inclusi
 Progettato per grafica su supporto rigido da 3mm a 5mm in formato A3 (o A4)

Symbol

Codice IP01

(h) x (l) x (p) mm

1280 x 480 x 450 mm









Ø 700 mm

Perfetta per decorare gli interni

Ø 400 mm

Cornice Vector Slim Rotonda



Ø 1000 mm

- Cornice in alluminio da 20mm

- Forma rotonda
 Adatta per grafiche su tessuto
 La grafica si fissa facilmente grazie al bordino che si inserisce nella canalina
 Fissaggio a parete

Dimensione

Ø 400mm

Ø 700mm Ø 1000mm

Codice

VWFC-400 VWFC-700 VWFC-1000 (h) x (ø) mm

400 (Ø) mm 700 (Ø) mm 1000 (Ø) mm









Assemblaggio semplice



Grafica con bordino



Profilo in alluminio da 20mm

Porta tablet universale Formulate





- Struttura realizzata con tubolari in alluminio
 Adatta per grafiche su tessuto
 Porta tablet con possibilità di variare il formato da verticale ad orizzontale
- Porta depliant disponibili su richiesta (2 max)
- Peso per base incluso Tablet o iPad non incluso
- Adatto per un formato mínimo di 20,32 x 13,5 x 0,6 cm (equivalente ad iPad mini) e massimo di 14 pollici (35,56 cm)

Prodotto Struttura con porta Porta depliant nero

FORM-UNI-TAB-01 FORM-UNI-TAB-LIT-B (h) x (l) x (p) mm

1280 x 430 x 350 mm 160 x 350 x 75 mm



Porta depliant in color nero su richiesta



Barra di rinforzo



Porta tablet



Borsa per il trasporto



Si adatta a diversi formati di tablet

Peso per base integrato

Ampia area grafica personalizzabile

Gala



- Resistente e durevole, può essere utilizzato in molte situazioni
- Tavolo con gambe pieghevoli e struttura in metallo e polipropilene Si piega a metà ed è completo di maniglia per un trasporto più facile

Codice

(h) x (l) x (p) mm

Aperto : 740 x 1805 x 740 mm Chiuso : 750 x 900 x 80 mm



Maniglia per il



Pieghevole



Sistema bloccante





Tovaglia su richiesta

Due opzioni di stampa: tovaglia aperta o tovaglia chiusa

Tavolo Rotondo Formulate



- Struttura realizzata con tubolari in alluminio - Studtula l'enzizada con tabolar in alidnimio da ∅ 30mm
 - Adatto per grafica su tessuto
 - Semplice da assemblare grazie al sistema di etichettatura numerata
 - Top termoformato

Prodotto Tavolo Rotondo

FMLT-TS-01A

(h) x (ø) mm 1000 x 600 mm





Sistema di etichettatura numerata



Tavolo Ovale Formulate



- Struttura realizzata con tubolari in alluminio
- Struttura realizzata con tubolari in aliuminio da ∅ 30mm
 Adatto per grafica su tessuto
 Semplice da assemblare grazie al sistema di etichettatura numerata


Codice

- Top e base termoformati

Prodotto

FMLT-TS-06 Tavolo Ovale

(h) x (l) x (p) mm 950 x 1600 x 520 mm







Sistema di etichettatura numerata



Assemblaggio senza utilizzo di utensili





Offriamo banchetti per ogni budget ed esigenza

I nostri banchetti sono soluzioni espositive portatili adatti come reception, postazione lavoro, presentazioni, supporti promozionali o per qualsiasi altra applicazione. Gli utilizzi che ne puoi fare sono infiniti!

I nostri banchetti sono semplici e veloci da montare perchè non necessitano di utensili.

Scegli il banchetto giusto:

- Quante volte sarà utilizzato? Spesso od occasionalmente?
- 2. Hai necessità di trasportarlo?
- 3. Hai bisogno di uno spazio interno per riporre il tuo materiale?
- **4.** Devi utilizzarlo per accogliere clienti o per una conferenza?

// Soluzioni standard...



// ... o soluzioni personalizzate



Banchetto Vector Dritto

- Struttura dritta realizzata con profili in alluminio con angoli arrotondati
- Adatta per grafica su tessuto che si fissa facilmente grazie al bordino in silicone inserito nella canalina
- Il top termoformato è disponibile in color nero o bianco Ripiano interno incluso
- Borsa per il trasporto su richiesta

Prodotto	Codice	△ (h) x (l) x (p) mm
Banchetto Vector Dritto	VCR-001	1015 x 1040 x 540 mm









Sistema di etichettatura numerata

Banchetto Vector Curvo



- Struttura curva realizzata con profili in alluminio con angoli arrotondati
- Adatta per grafica su tessuto che si fissa facilmente grazie al bordino in silicone inserito nella canalina
 Il top termoformato è disponibile in color nero e bianco
- Ripiano interno incluso
- Borsa per il trasporto su richiesta

Prodotto	Codice	(h) x (l) x (p) mm
Banchetto Vector Curvo	VCCB	1015 x 1340 x 540 mm






Angoli arrotondati


Banchetti su misura




La gamma Vector offre una soluzione versatile e si adatta allo spazio disponibile per ogni evento.

La produzione ad hoc permette di creare soluzioni di diverse misure, anche retroilluminate.









Banchetto Embrace+ LED



- Banchetto completamente richiudibile
 La grafica si fissa facilmente grazie al bordino in silicone che si inserisce nella canalina
 Sistema di illuminazione a LED incluso
 Top termoformato fornito in color bianco

- Completo di borsa per il trasporto

Prodotto Banchetto Embrace+ LED Codice

EMB-PL-CNTR-LED

(h) x (l) x (p) mm

1022 x 1040 x 400 mm



Fissaggio della grafica con bordino in silicone



Sistema di illuminazione



Illumigo Counter



- Profilo in alluminio bianco fronte/retro, spessore 100 mm
- Piedini laterali in acciaio per la massima stabilità
 Top in due pezzi in MDF bianco
- Il top può essere personalizzato
 Carico massimo del top: 20 kg
- Illuminazione LED fronte/retro preassemblata Cavo d'alimentazione sotto la struttura
- Fissaggio grafica con bordino
- Valigetta per il trasporto completa di scomparti e maniglia

Prodotto

Illumigo Counter

ILLGO-COUNTER-EU

(h) x (l) x (p) mm

1015 x 1040 x 540 mm

Assemblaggio rapido senza utensili



Assemblaggio semplice e vecloce



Piedini in acciaio




Valigetta per il



Strip LED

Top personalizzabile









Tavolo Ovale Formulate

- Struttura realizzata con tubolari in alluminio da \varnothing 30mm
- Adatto per grafica su tessuto Semplice da assemblare grazie al sistema di etichettatura numerara
- Top e base termoformati

Prodotto Tavolo Ovale Codice FMLT-TS-06

(h) x (l) x (p) mm 950 x 1600 x 520 mm



Sistema di etichettatura



Assemblaggio senza utilizzo di utensili



Tavolo Rotondo Formulate





- Struttura realizzata con tubolari in alluminio da \emptyset 30mm
- Adatto per grafica su tessuto
 Semplice da assemblare grazie al sistema di etichettatura numerata
 Top termoformato

Codice FMLT-TS-01A (h) x (ø) mm 1000 x 600 mm



Sistema di etichettatura numerata



Banchetto Modulate



- Struttura in tubolari in alluminio da Ø30 mm Assemblaggio a scatto

- Top termoformato in color nero
 Ripiano interno disponibile su richiesta
- Completo di borsa per il trasporto

Prodotto Banchetto Rettangolare Magnetico Ripiano interno

Codice

FORM-MOD-CNTR-01 FORM-MOD-CNTR-02 (h) x (l) x (p) mm

1015 x 800 x 600 mm 9 x 770 x 571 mm

I banchetti si fissano tra loro magneticamente



Ripiano interno su



Top termoformato in

Ripiano interno incluso -











- Fissaggio della grafica con il velcro
 Nessun utensile necessario
 Top termoformato in color betulla
 Ripiano interno e borsa per il trasporto inclusi

Codice HU301-001-C

(h) x (l) x (p) mm 1020 x 1060 x 360 mm



Sistema di bloccaggio



Borsa per il trasporto



Banchetto Pop Up





- Banchetto completamente richiudibile con sistema di braccia magnetiche auto-
- posizionanti Top termoformato in color betulla
- Ripiani interni inclusiCompleto di borsa per il trasporto rinforzata a forma di D con ruote
- Pannelli non inclusi

Versione

Codice PUC22C-C (h) x (l) x (p) mm 985 x 1290 x 465 mm







Borsa per il trasporto con ruote







Gala

Resistente e durevole, può essere utilizzato in molte situazioni
Tavolo con gambe pieghevoli e struttura in metallo e polipropilene
Si piega a metà ed è completo di maniglia per un trasporto più facile

Prodotto

Codice

FT-6B

(h) x (l) x (p) mm

Aperto : 740 x 1805 x 740 mm Chiuso : 750 x 900 x 80 mm



Maniglia per il trasporto



Pieghevole



Sistema bloccante



Due opzioni di stampa: tovaglia aperta o tovaglia chiusa

Tovaglia su richiesta

Banchetto Basic Curvo



- Banchetto a forma di D
- Tamburo in plastica in color grigio
 Base e top in MDF disponibili in color nero o betulla
 Aperto sul retro
- Completo di borse per il trasporto Ripiano interno su richiesta

Versione Top/base betulla Ripiano interno

Codice PK922-BLK PK922

PK922-SHELF-KIT

(h) x (l) x (p) mm 925 x 910 x 480 mm 925 x 910 x 480 mm

10 x 853 x 398 mm







Ripiano interno su richiesta



Counta





- Unità promozionale componibile, realizzata in plastica leggera, trasportabile e facile da assemblare
 Ideale per stampa su adesivo
 Crowner, ripiano interno di appoggio e pali di supporto inclusi.
- inclusi

 Adatta per uso interno*

 Completo di borsa per il trasporto

* sono necessari dei pesi aggiuntivi per l'utilizzo in esterno

Prodotto Codice PC607

(h) x (l) x (p) mm

Tamburo: 852 x 805 x 450 mm Crowner : 280 x 680 mm Assemblato : 2195 x 805 x 450 mm



Borsa per il trasporto







Scegli il fondale giusto per un alto impatto visivo!

Una linea di fondali dalle forme innovative ed originali per ambienti diversi. I backwal sono soluzioni comunicative molto diffuse per eventi, centri commerciali, roadshow o semplicemente come interior decoration. Sono facilmente trasportabili e semplici da installare.

Scegli il fondale giusto:

- 1. Quanto grande è la tua area espositiva?
- 2. Di che tipo di fondale necessiti?
- 3. Che tipo di supporto grafico intendi utilizzare?
- **4.** Quanto spesso devi cambiare il tuo messaggio?

- 5. Deve essere riconfigurabile?
- 6. Quanto dovrà essere compatto una volta smontato?
- 7. Hai bisogno di illuminazione?
- 8. Necessiti di trasportarlo?

// La gamma di Fondali



Embrace+

Embrace è un nuovo sistema ideale per creare fondali senza interruzione grafica. E' un sistema combinato di struttura con chiusura ad ombrello e grafica in tessuto con bordino in silicone che si infila in canalina. Embrace ti permette di creare un backwall in pochi minuti!



Formulate

Una linea di fondali di diverse dimensioni e configurazioni realizzata con tubolari in alluminio leggero ma resistente che si personalizza con un tessuto elasticizzato che garantisce facilità di montaggio e trasporto.



Hop Up

Sistema leggero e pratico con chiusura ad ombrello. Le grafiche in tessuto sono fissate con il velcro e possono essere lasciate posizionate sulla struttura richiusa.



Pegasus

Fondale a tensione regolabile in altezza e larghezza grazie alle aste telescopiche. Si adatta a tutti gli spazi e dimensioni grafiche. La struttura è composta di tubi in alluminio e grafiche con tasche.



Pop Up

I Pop Up hanno un sistema di assemblaggio con braccia magnetiche e grafica fissata con nastro magnetico. Sono disponibili in versione mono o bifacciale e possono essere accessoriati.



Embrace+

- Struttura in alluminio in colore bianco con
- Struttura in alluminio in colore blanco con apertura/chiusura ad ombrello Adatto per grafiche in tessuto con bordino in silicone che si infila in canalina Struttura solamente in versione dritta Le strutture possono essere assemblate in larghezza e/o altezza per creare ampi fondali Ripiano interno e/o esterno disponibile su richiesta Patraliluminazione mono o bifarcialo disponibile su

- Retroilluminazione mono o bifacciale disponibile su richiesta
- richiesta

 Piedini stabilizzanti disponibili su richiesta

 Completo di borsa per il trasporto con ruote per tutte le altre versioni (eccetto per le versioni 3x1 e 4x1: la borsa è senza ruote)

Dimensione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
800 mm	EMB-PL-3X1-S	2255 x 774 x 366 mm
1500 mm	EMB-PL-3X2-S	2255 x 1508 x 366 mm
2200 mm	EMB-PL-3X3-S	2255 x 2242 x 366 mm
3000 mm	EMB-PL-3X4-S	2255 x 2974 x 366 mm
3x0,8 m	EMB-PL-4X1-S	2990 x 774 x 366 mm
3x1,5 m	EMB-PL-4X2-S	2990 x 1508 x 366 mm
3x2,2 m	EMB-PL-4X3-S	2990 x 2242 x 366 mm
3x3 m	EMB-PL-4X4-S	2990 x 2974 x 366 mm





Borsa per il trasporto



Piedini su richiesta



Sistema di retroilluminazione



Profilo con canalina per inserimento della grafica



Diversi tipi di




Ripiano su richiesta

Diverse configurazioni disponibili grazie ai connettori


















Hop Up Impact Dritto





- Struttura hop up dritta con apertura/chiusura ad ombrello
- La grafica in tessuto si fissa con il velcro
- La grafica può essere lasciata posizionata una volta che la struttura viene chiusa
- Piedini stabilizzanti disponibili su richiesta
 Completo di borsa per il trasporto con ruote
 Disponibile in dimensioni personalizzate

Dimensione	Codice	Ω,
800 mm	HUI3X1	2260
1500 mm	HUI3X2	2260
2200 mm	HUI3X3	2260
3000 mm	HUI3X4	2260
3700 mm	HUI3X5	2260
Piedino stabilizzante	ES508-001	







Si installa in 2 minuti !









Fissaggio della grafica con il velcro



Disponibile in dimensioni personalizzate

Borsa per il trasporto



Piedino stabilizzante

Hop Up Impact Curvo

Completamente richiudibile





- Struttura hop up curva con apertura/chiusura ad ombrello
- La grafica in tessuto si fissa con il velcro
- La grafica può essere lasciata posizionata una volta che la struttura viene chiusa
- Piedini stabilizzanti disponibili su richiesta
 Completo di borsa per il trasporto con ruote

Dimensione
2300 mm
3000 mm
Piedino stabilizzante

Codice HOP-2-3X3-C HOP-2-4X3-C ES508-001

(h) x (l) x (p) mm

2270 x 2310 x 570 mm 2270 x 2950 x 810 mm




Facile da trasportare





Fissaggio della grafica con il velcro



Quick Impact Versione dritta e versione curva

🖒 🤉 💼

- Struttura pop up con apertura/chiusura magnetica
 Completo di barre magnetiche e kit di aggancio
 Pannelli non inclusi
 Disponibile in versione mono o bifacciale
 Disponibile in versione dritta o curva
 Borsa per il trasporto in nylon
 Per la composizione dei kit si veda la tabella sotto

Versione	Codice	△ , (h) x (l) x (p) mm
3X2 Curvo	IMP-3X2C	2225 x 1930 x 485 mm
3X3 Curvo	IMP-3X3C	2225 x 2540 x 685 mm
3X4 Curvo	IMP-3X4C	2225 x 3070 x 960 mm
3X5 Curvo	IMP-3X5C	2225 x 3430 x 1225 mm
3X2 Dritto	IMP-3X2S	2225 x 1970 x 306 mm
3X3 Dritto	IMP-3X3S	2225 x 2700 x 306 mm
3X4 Dritto	IMP-3X4S	2225 x 3435 x 306 mm
3X5 Dritto	IMP-3X5S	2225 x 4160 x 306 mm



Piedini stabilizzanti ES505

Pratico e veloce da installare





I nostri pop up sono disponibili in versione Kit o Pack			•				1
	Struttura	Barre magnetiche	Nastro magnetico	Custodia per il trasporto Zenith	Top termoformato in betulla	2 faretti PS950-1000 LED	Borsa per il trasporto in nylon
Kit Impact	•	•					•
Pack Impact	•	•	•	•			•
Pack Completo Impact	•	•	•	•	•	•	•

Formulate

Scopri queste forme originali ed innovative. Formulate libera la tua creatività quando devi realizzare stand, eventi o showroom.

- Struttura realizzata in tubolari in alluminio da Ø 30 mm
 Adatta per grafiche in tessuto elasticizzato con chiusura a zip
 Possibilità di grafica bifacciale

- Nessun utensile necessarioSistema di etichettatura per un più facile assemblaggio
- Borsa per il trasporto inclusa



Tubolari in alluminio collegati da una corda elastica interna



Sistema di etichettatura numerata

Formulate Dritto




Dimensione	Со
2400mm	FO
3000mm	FO
4000mm	FO
5000mm	FO

RM-STR-24 DRM-STR-30 RM-STR-40 FORM-STR-50 FORM-STR-60 (h) x (l) x (p) mm

2380 x 2350 x 400 mm 2380 x 2950 x 400 mm 2380 x 3950 x 400 mm 2380 x 4950 x 400 mm 2380 x 5950 x 400 mm



6000mm







Formulate Orizzontale Curvo





2400mm 6000mm


Dimensione

FORM-CUR-24 FORM-CUR-30 FORM-CUR-60 (h) x (l) x (p) mm

2380 x 2350 x 500 mm 2380 x 2950 x 500 mm 2380 x 5950 x 900 mm



Faretti su richiesta LED-FLOOD-ARM-BDLK con kit di fissaggio per tubolari da 30mm Ø US903





Formulate a S



Dimensione 2400mm 3000mm

FORM-SER-24 FORM-SER-30 (h) x (l) x (p) mm 2380 x 2350 x 400 mm 2380 x 2950 x 400mm



Basi stabilizzanti incluse





Accessori per fondali



Spot LED Flood LED-FLOOD-ARM-BDLK



Spot LED Exhibition LED-EXHIB-ARM-BDLK



Fissaggio faretti per tubolari da Ø 30mm

US903



Spot LED Strip LED-STRIP-ARM-BDLK



Powerspot 950-1000 LED PS950-1000-LED-BDLK



Kit di fissaggio univerale US901-C

Formulate Meeting Pod





Formulate Meeting Pod

(h) x (l) x (p) mm FORM-MPOD-01 2070 x 2800 x 2300 mm



Sistema di montaggio







Pegasus





- Aste in alluminio telescopiche regolabili in altezza e larghezza fino a 2500mm circa
 Assemblaggio delle aste tramite viti
 Completo di borsa per il trasporto

Prodotto

Codice UB165-S (h) x (l) x (p) mm

1000 (min) - 2515 (max) x 1429 (min) - 2540 (max) x 442 mm







Inserimento grafica



Aste telescopiche

Pegasus 3m





- Aste in alluminio telescopiche regolabili in altezza fino a 2500mm e larghezza fino a 3000mm circa
 Assemblaggio delle aste con connettori a scatto
 Completo di borsa per il trasporto

Pegasus 3m

Codice UB167-S

(h) x (l) x (p) mm

1835 (min) - 2610 (max) x 1830 (min) - 3000 (max) x 440mm



Semplice e veloce da installare




Aste telescopiche

Ideale come fondale per servizi fotografici!







Modulate™ è il risultato della fusione di due concetti originali, riconosciuti per il loro successo nel mondo dell'esposizione e della vendita al dettaglio: la creatività dei tubolari Formulate e la modularità delle cornici Vector.

Queste strutture possono facilmente connettersi tra loro grazie ai potenti magneti posizionati all'interno realizzando







La migliore soluzione per attirare l'attenzione

Modulate[™] è il frutto della fusione di due concetti originali, noti grazie al successo ottenuto in ambito espositivo e nel mercato del retail: si tratta delle soluzioni tubolari Formulate e della modularità delle cornici Vector.

Modulate[™] è composto da un insieme di cornici realizzate a partire da tubi in alluminio e rivestite con una stampa in tessuto. Queste cornici possono essere collegate facilmente le une alle altre, grazie ai potenti magneti posizionati all'interno di ogni struttura.

Sulla base di questo semplice principio magnetico, è possibile combinare diverse cornici ModulateTM per creare configurazioni destinate ai diversi ambiti della comunicazione: nei punti vendita, nei saloni, negli spazi espositivi, nei centri commerciali o semplicemente all'interno delle aziende.





Strutture realizzate a partire da innovazioni tecnologiche uniche.

Ogni struttura **Modulate**TM realizzata a partire da tubolari in alluminio con un diametro di 30 mm, che la rendono estremamente leggera resistente.

Questa nuova gamma di prodotti si distingue dalle altre soluzioni esistenti sul mercato per le sue caratteristiche uniche: il sistema MagLink presente in ogni struttura e il sistema di fissaggio delle basi Twist & Lock.

Hai voglia di cambiamenti?

Il sistema MagLink ti consente, grazie ai potenti magneti a 360°, di assemblare facilmente le cornici **Modulate** tra loro, senza più il problema dei tradizionali connettori. Questi connettori magnetici brevettati e l'estensione di 40 cm, che consente modificare l'altezza del<u>le</u> strutture, rendono **Modulate**^T una soluzione polivalente che può essere riconfigurata a piacere.

Risparmia il tuo tempo!

Ogni elemento della gamma **Modulate**[™] è stato pensato per semplificarti la vita: etichettatura numerata delle sezioni, aste a sezioni, installazione delle basi senza l'uso di utensili... Assemblare **Modulate** è un gioco da ragazzi e ti permette di cambiare le tue configurazioni in pochi secondi.



Connettore MagLink a 360° in ogni asta



Sistema autobloccante con tubolari a sezioni e pulsante a scatto



Tubo di rinforzo centrale (diametro di 18 mm)




Rivestimento con una stampa in tessuto fronte-retro con chiusura a zip



Angolo squadrato disponibile come opzione



Le strutture ModulateTM sono coperte da una garanzia di 5 anni



Assemblaggio intuitivo senza l'uso di utensili


L'assemblaggio delle strutture **Modulate**™ estremamente facile e non richiede l'uso di utensili. Ogni sezione presenta delle indicazioni per il montaggio (numeri e colore) e si collega alle altre con un pulsante a scatto.

Una volta assemblata la struttura, le basi Twist & Lock dovranno essere fatte ruotare di un quarto di giro per bloccarle in posizione e ottenere una cornice autoportante perfettamente stabile. Infila la stampa per fare risaltare i contorni della cornice.









Aggiungere il rinforzo centrale e collegare i tubi utilizzando il sistema di etichettatura numerata





Come installare le basi Twist & Lock?

Abbiamo creato delle nuove basi che possono essere installate senza l'uso di chiavi a brugola o altri utensili. Grazie al sistema Twist & Lock, è sufficiente posizionare le basi sotto alla struttura, farle ruotare e bloccarle! Ciò ti garantisce uno straordinario risparmio di tempo durante l'installazione delle tue strutture **Modulate**

Inoltre delle mezze basi (opzionali) di supporto possono essere integrate nelle tue configurazioni a seconda delle tue esigenze.




Mezze basi di supporto

Strutture polivalenti

Per garantire la polivalenza delle strutture **Modulate**™, è possibile aggiungere un'estensione tubolare di 400 mm. In questo modo potrai facilmente cambiare la configurazione della tua cornice, modificando l'altezza da 2000 mm a 2400 mm.

Grazie a questa estensione, pensata per essere integrata facilmente tra 2 sezioni, è possibile utilizzare la stessa cornice con due altezze diverse.







Posiziona facilmente le tue cornici all'angolazione desiderata



Connettore MagLink, semplice, rapido e riconfigurabile


Dai spazio alla tua originalità, combinando le diverse dimensioni e forme delle cornici $Modulate^{TM}$.

Grazie all'esclusivo sistema magnetico MagLink integrato nella struttura, le cornici possono essere collegate tra di loro semplicemente avvicinandole.





Sistema **MagLink** a 360°. Ogni struttura comprende 4 magneti che ti consentono di collegare le cornici tra loro senza l'uso di pinze o altri utensili.



La gamma Modulate™

La gamma **Modulate**[™] comprende 11 cornici in tubolari di alluminio (Ø30 mm) da utilizzare con grafiche in tessuto stampate fronte-retro.

Queste cornici possono essere utilizzate da sole o combinate tra loro, per creare centinaia di possibili configurazioni. Le diverse strutture sono classificate in funzione della larghezza o della forma. Il colore del modulo corrisponde a quello del sistema di etichettatura numerata presente sulla struttura.

Ogni cornice è fornita con una borsa per il trasporto **Modulate**[™] con scomparti dedicati per le basi e la stampa.





Modulate Straight 400



Dimensione Straight 420 Straight Angolari Dritti

Codice MOD-S-420 MOD-S-420+MOD-EXT400MM MOD-SQ-ANGLE (h) x (l) x (p) mm 2000 x 418 x 400 mm 2400 x 418 x 400mm Paio



Modulate Straight 800



Dimensione Straight 810 Straight 820 Straight

Angolari Dritti

Codice MOD-S-810 MOD-S-820 MOD-S-820+MOD-EXT400MM

MOD-SQ-ANGLE

20 00MM 24

(h) x (l) x (p) mm 1000 x 818 x 400 mm 2000 x 818 x 400 mm 2400 x 818 x 400 mm

Modulate Door



Modulate Door 800

Modulate Door


Angolari Dritti

Codice MOD-S-DOOR-820

MOD-S-DOOR-820+MOD-EXT400MM MOD-SQ-ANGLE (h) x (l) x (p) mm 2000 x 800 x 120 mm 2400 x 800 x 120 mm Paio













Modulate Straight 1800



Straight 1820 Straight Angolari Dritti Codice MOD-S-1820 MOD-S-1820+MOD-EXT400MM MOD-SQ-ANGLE

(h) x (l) x (p) mm 2000 x 1818 x 400 mm 2400 x 1818 x 400mm



Modulate Slope 1



Modulate Slope 1

MOD-SS-824-01

(h) x (l) x (p) mm 2300 x 818 x 400 mm





Modulate Curved 800



Dimensione Curved 820 Curved

Codice MOD-C-820

MOD-C-820+MOD-EXT400MM

(h) x (l) x (p) mm 2000 x 948 x 372 mm 2400 x 948 x 372 mm



Modulate Slope 2





Modulate Slope 2

MOD-SS-824-02

(h) x (l) x (p) mm 2400 x 818 x 400 mm

Accessori Modulate™

Porta più funzionalità alle strutture delle gamma Modulate utilizzando schermi, tablet, porta depliant...

Un sistema di accessori progettato per darti la libertà di aggiungere e modificare gli elementi ogni volta che ne hai bisogno.



Spot LED Flood LED-FLOOD-ARM-BDLK



Angolari dritti opzionali



Fissaggio faretti per tubolari da Ø 30mm



Kit di fissaggio univerale US901-C



Mix & Match: assembla all'infinito e senza utensili



Configurazioni infinite ed originali 100% modulari







Potrai inoltre aggiungere dei faretti LED alle tue cornici Modulate™, grazie al sistema con clip di fissaggio (opzionale).





Ideale per gli spazi degli stand preallestiti

Stand riconfigurabili

Semplici da trasportare e assemblare, le cornici **Modulate**[™] possono essere utilizzate per realizzare uno stand completo.

Sarai libero di cambiare la disposizione del tuo stand tutte le volte che vorrai, con la garanzia di un eccellente ritorno sugli investimenti.








3000 mm

Altezza: 2400 mm



4 x Modulate Curved 824 3 x Modulate Straight 1824

1 x Modulate Straight 824








Combina gli angoli

- 1 x Modulate Straight 1824
- 2 x Modulate Curved 824
- 2 x Modulate Slope 1
- 2 x Modulate Straight 420

Fondali per eventi

L'uso del grande formato è particolarmente adatto per l'allestimento di eventi o per attività promozionali.





- 2 x Modulate Straight 824 4 x Modulate Slope 2
- 2 x Modulate Curved 820
- 3 x Modulate Straight 1820
- 1 x Modulate Straight 420



Esposizioni temporanee

Crea delle rappresentazioni uniche combinando le cornici **Modulate™**. Posizionate in punti di passaggio strategici, offrono ai passanti un'esperienza originale.









1 x Modulate Straight 424

1 x Modulate Straight 820

2 x Modulate Straight 420

2 x Modulate Straight 810




Altezza: 2400 mm



L'universo del retail e della comunicazione per il punto vendita

Attirare lo sguardo e l'attenzione dei clienti è l'obiettivo delle vetrine dei punti vendita.

Le soluzioni **Modulate™** sono un'eccellente alternativa per disporre al meglio del tuo spazio. Consentono di rinnovare con estrema facilità i messaggi pubblicitari e di giocare con lo spazio a tua disposizione.





3500 mm



Altezza: 2400 mm

3200 mm



2600 mm

- 2 x Modulate Slope 2
- 2 x Modulate Straight 1820
- 2 x Modulate Curved 820



Creazione di spazi di lavoro

Creare zone di accoglienza, dividere gli spazi o disporre gli uffici è ormai un gioco da ragazzi, grazie alle cornici $\mathbf{Modulate}^{\mathbf{TM}}$.

Le grandi superfici personalizzabili possono anche essere utilizzate come supporto decorativo e per trasmettere i tuoi messaggi.





1600 mm

Altezza: 2400 mm

- 1 x Modulate Straight 420
- 1 x Modulate Straight 424
- 2 x Modulate Slope 1





Con o senza basi di supporto, a seconda della configurazione desiderata

Gestione e decorazione degli spazi dei punti vendita

La polivalenza e la varietà di dimensioni disponibili delle cornici **Modulate**[™] le rendono perfette per decorare gli spazi interni.

Una stessa cornice potrà essere riconfigurata in modi diversi per rinnovare la comunicazione dei messaggi all'interno del tuo punto vendita.





Le nostre soluzioni stand sono modulari ed altamente versatili. Utilizzano una vasta gamma di materiali creando look e soluzioni sempre differenti

Puoi scegliere tra una vasta gamma di progett standard o lavorare con il nostro team CAD per creare una soluzione che soddisfi le tue esigenze.

Una volta creati, i nostri kit possono essere assemblati velocemente e facilmente.

I nostri stand sono modulari, versatili e riconfigurabili. Inoltre potrai riutilizzarli tutte le volte che vorrai.

In base allo spazio, alla location e allo scopo potrai riconfigurarli utilizzando gli stessi componenti o aggiungendone di nuovi se necessario.

Anche le grafiche potranno essere adattate per dare un nuovo look al tuo stand di volta in volta.

// Ad ogni esigenza, una soluzione



// I nostri servizi

Da un briefing iniziale di progettazione fino alla realizzazione completa, siamo in grado di creare la soluzione che più si adatta alle tue esigenze garantendoti un servizio completo.



Servizio 3D CAD Il nostro team CAD può realizzare soluzioni standard o su misura per rispondere al meglio alle tue necessità.



Supporto tecnico Il nostro team ti consiglierà sulla soluzione stand più adatta alle tue esigenze e ti accompagnerà nel completamento del tuo progetto.



Preallestimento
La produzione avviene
nei nostri stabilimenti in
Europa. Potrai vedere il
tuo stand premontato
prima della consegna.



Installazione &
Disinstallazione
Siamo in grado di fornirti
supporto nell'allestimento e
nella disinstallazione del tuo
stand se necressario.

Moduli **Vector**

Dal fondale autoportante allo stand, i moduli Vector offrono design versatili che si adattano a tutti i tipi di eventi. Questo ti dà la libertà di riconfigurare il tuo stand tutte le volte che vuoi, garantendo un eccellente ritorno sull'investimento.

Una volta terminato l'evento, puoi riporre il tuo stand in piccole scatole o riutilizzare uno o più moduli per allestire il tuo showroom.

Profili in alluminio da 50 mm

- Diversi moduli: pareti, archi, LED, magazzini...
- Profili in sezioni da massimo da 1250 mm
- Sistema di etichettatura per un facile assemblaggio spediti in una scatola di cartone con istruzioni di montaggio
- Connettori e led già presenti sui profili
- Utensili inclusi
- Riconfigurabile e riutilizzabile
- Eccellente ritorno sull'investimento








etichettatura numerata dei profili




in canalina con bordino in silicone



Moduli Vector **Pareti**

- Profili in alluminio da 50 mm
- Canalina per l'inserimento della grafica
- Adatti per grafica bifacciale in tessuto antipiega o blockout



MODULO L

Dimensione

2500 mm

3000 mm

Codice

MODULE-VFF-L

MODULE-VFF-3H-L-IT

(h) x (l) mm

2500 x 3075 mm

3000 x 3075 mm

(h) x (l) mm

2500 x 450 mm

3000 x 450 mm

Dimensione

2500 mm

3000 mm

MODULE-VFF-O-IT

MODULE-VFF-3H-O-IT

Moduli Vector Pareti led

- Profili in alluminio da 75 mm,100 mm e 125 mm
- Canalina per l'inserimento della grafica
- Led già montati sui lati lunghi della struttura
- Adatti per grafica bifacciale in tessuto backlite







Moduli Vector Angolo

- Profili in alluminio da 50 mm
- Adatti per collegare due fondali ad angolo retto
- Fornisce alta riconfigurabilità allo stand
- Connettori per la riconfigurabilità inclusi



Moduli Vector **Arco**

- Profili in alluminio da 50 mm
- Canalina per l'inserimento della grafica
- Adatti per grafica bifacciale in tessuto antipiega o blockout





Moduli Vector Estensioni

- Profili in alluminio da 50 mm e 100 mm
- Canalina per l'inserimento della grafica
- Adatti per grafica bifacciale in tessuto antipiega o blockout



Moduli Vector Magazzino

- Profili in alluminio da 50 mm
- Canalina per l'inserimento della grafica
- Adatti per grafica bifacciale in tessuto antipiega o blockout







Componenti Formulate per **Stand Vector**



Rettangolo piccolo per Vector



Codice

FMLT-WL15-V

FMLT-WL15-V3-IT

(h) x (l) x (p) mm 2700 x 450 x 232 mm 3200 x 450 x 232 mm



Accent Vector 17 Trapezio



FMLT-WL17-V3-IT

(h) x (l) x (p) mm 2700 x 1700 x 206,50 mm 3200 x 1700 x 206,50 mm



Accent Vector 14 Rettangolo



Codice

FMLT-WL14-V

FMLT-WL14-V3-IT

(h) x (l) x (p) mm 2700 x 1200 x 233,50 mm 3200 x 1200 x 233,50 mm



Colonna Formulate



Codice FMLT-COL25 FMLT-COL30 FMLT-COL35 (h) x (l) x (p) mm 2500 x 1000 x 1000 mm 3000 x 1000 x 1000 mm 3500 x 1000 x 1000 mm

Alcune idee stand realizzate con moduli Vector








Possibilità di aggiungere faretti LED Exhibition

Piedino a 90°

Serratura con chiavi per la porta del magazzino

Forme curve per il tuo stand






Stand 12m²

Possibilità di utilizzare faretti LED






Stand 15m²



in canalina con bordino in silicone



Semplice e veloce da assemblare







Stand su misura

La gamma Vector offre una soluzione versatile e si adatta in base allo spazio disponibile per ogni evento.

La riconfigurabilità permette, inoltre, di rendere lo stand dinamico e sempre nuovo.


Stand Vector su misura 24m²




Stand Vector su misura 40m²



Stand Vector su misura 80m²







Gamma **Formulate**

La nostra linea Formulate permette la creazione di forme curve ed originali.

Queste strutture sono realizzate con tubolari in alluminio e si possono personalizzare con grafiche in tessuto elasticizzato. L'assemblaggio è facilitato da un sistema di etichettatura numerata e connettori a scatto. Queste soluzioni sono utilizzate in una vasta gamma di stand POS, ma anche come appendimenti per rendere più visibile messaggi e brand negli eventi. La gamma Formulate permette inoltre di realizzare soluzioni su misura dalle forme originali ed ergonomiche.

- Tubolari in alluminio da Ø30 o Ø50mm
- Connettori a scatto
- Possibilità di grafica mono o bifacciale
- La grafica si calza sulla struttura e si chiude con una pratica zip
- Accessori disponibili su richiesta
- Configurazioni standard o su misura
- Prodotto su ordinazione



Sistema di etichettatura numerata



Grafica in tessuto elasticizzato con chiusura a zip



Struttura con tubolari di alluminio

Appendimento Circolare







1 5m Ø 3m Ø 3m Ø 4 6m Ø

Dimensioni personalizzate

FORM-RNG-80-01 FMHS-RIN-02 FORM-RNG-100-01 FORM-RNG-150-01 (h) x (dia) mm

800 X 1500 mm 610 x 3048 mm 1000 X 3000 mm

1500 X 4500 mm





Personalizzabile con grafica mono o bifacciale



Appendimento Quadrato



Dimensione

2.4m 3m

4.9m 6.1m Dimensioni personalizzate FMHS-SQU-01 FORM-SQU-100 FMHS-SOU-03 FMHS-SQU-04

Codice

1067 x 2438 x 2438 mm 1000 x 3000 x 3000 mm 1219 x 4877 x 4877 mm 1219 x 6096 x 6096 mm

Contattaci



Possibilità di stampa monofacciale con celino sotto



Appendimento Rettangolare



Appendimento Rettangolare

Codice FMHS-REC-01





Possibilità di stampa monofacciale con celino sotto







Prodotto Formulate Arch

FORM-ARCH-01

(h) x (l) x (p) mm 3000 x 4000 x 900 mm







Utilizza il tuo arco in maniera originale!



Gamma Linear

La gamma Linear è progettata per realizzare fondali, corner e punti vendita. Si consiglia l'utilizzo di un supporto di stampa quale PVC o forex. Questa gamma è perfetta per applicazioni su pareti, supporti e arredi per ufficio. I profili in alluminio creano soluzioni solide e durevoli, permanenti o temporanee.

- Profili in alluminio con connettori
- Supporto di stampa consigliato PVC (550 micron) o forex (5mm)
- Completi di un rotolo di nastro in acciaio (nastro magnetico su richiesta EM301)
- Prodotto su ordinazione

Kit A - Dritto



Versione	
500mm	
1000mm	
2000mm	
3000mm	

LK020-B LK020-C LK020-D LK020-E








Fissaggio delle grafiche con nastro magnetico




Profili da Ø50 mm



Montaggio Linear




Supporti da utilizzare





Per la grafica in PVC utilizzare un supporto 550 micron. Applicare il nastro magnetico incluso nella versione standard (EM301) alla struttura e sul retro della stampa. Infine, posizionare il media sulla struttura.







Il rivestimento con stampa su Forex (5 mm) ti permette di incassare direttamente il pannello nella canalina. Nel caso si voglia ricoprire completamente la struttura, si applica il velcro maschio alla struttura ed il velcro femmina sul retro del pannello. (conformazione con velcro su richiesta)

Soluzioni Fonoassorbenti

Le nostre soluzioni fonoassorbenti sono il modo più intelligente di decorare il tuo ambiente riducendone contemporaneamente anche il rumore ed il riverbero.

La fonoassorbenza è disponibile ed integrata nelle nostre linee di prodotto Formulate, Modulate e Vector, che consentono diversi tipi di applicazioni: a muro, a soffitto o come soluzioni autoportanti. Queste soluzioni sono ideali per essere utilizzate in home theaters, ristoranti, uffici, sale convegni e teatri.

Il sistema prevede la struttura in alluminio, il coibente acustico fissato all'interno e la stampa a rivestimento completo dell'intera soluzione.



U-Phonik foam

- Classificazione antincendio M1
- Schiuma certificata Oeko-Tex® Standard 100
- 100% riciclato e 100% riciclabile
- Classe emissioni Cov: A+
- Coefficiente di assorbimento acustico (aW): 0,55 -NR EN ISO 11654
- Classe di assorbimento acustico: D








- 1. Cornice da parete (30mm) con stampa
- 2. Appendimento 50mm con stampa
- 3. Monolith 600mm con stampa*
- * bifacciale

- 1. Cornice da parete (30mm) con stampa
- 2. Appendimento 50mm con stampa
- 3. Monolith 1000mm con stampa*
- * bifacciale





Zed Up Lite





- Realizzato in alluminio anodizzato con tasche porta depliant in acrilico a doppia facciata completamente pieghevole

 - Completo di custodia per il trasporto

Formato A4 (6 tasche)

Codice AS315-002 (h) x (l) x (p) mm 1460 x 256 x 370 mm

Custodia inclusa



Colonnina Linear



- Realizzata in alluminio anodizzato

 tasche porta depliant in acciaio formato A4 e base in acciaio (ø 450 mm) incluse

 Angolazione e posizione delle tasche porta depliant regolabili
 Sistema per il fissaggio grafico incluso

Prodotto Kit Linear Graphic & Literature Post

Tasca porta depliant in acciaio formato A4

Codice

LK026-001 LN112-C

(h) x (l) x (p) mm

2060 x 523 x 450 mm



Tasca porta depliant ad angolazione regolabile



Borsa Linear

- Borsa ambia, in nylon e MDF, resistente e con ruote
 Adatta per strutture vector e linear
 Completa di maniglia per un facile trasporto

Prodotto Borsa Linear Codice AB-LINEAR (h) x (l) x (p) mm 1370 x 290 x 290 mm

Custodia per grafiche Drum

- Scegli tra i vari formati disponibili per trasportare le tue grafiche in modo sicuro
- Realizzata in polipropilene resistente e leggero

Dimensione 300 mm (ø) 300 mm (ø)

Codice AC306 AC366 (h) x (ø) mm 850 x 300 mm 1020 x 300 mm

Ø 300mm



Maniglia per il



Chiusura di sicurezza

Ideale per trasportare le grafiche in sicurezza

Custodia Zenith



- Una resistente e robusta custodia con ruote e serratura progettata per il trasporto sicuro di cornici e grafiche
- Realizzata in polietilene stampato resistente (MDPE) e completa di ruote e maniglia per un facile trasporto
- Può contenere una struttura pop-up curvo o dritto 3 x 5 con grafiche e barre magnetiche
- Divisorio interno rimovibile per proteggere la grafica Possibilità di lucchetti ulteriori di chiusura per una maggior sicurezza (non in dotazione)
- Può contenere fino a 2 faretti alogeni (PS950 e 1000)
 Top pieghevole in color betulla su richiesta





Coperchio in gommapiuma per ospitare fino a 2 faretti



Estensioni su richiesta (fino a 2 max)



Top disponibile su



Una custodia espandibile

e disponibile in 3 altezze



Divisorio interno removibile



ccessor

Illuminazione a **LED**

I faretti a LED sono a basso consumo energetico e durano più a lungo, riducendo così il carico di potenza elettrica necessaria in mostre, fiere ed eventi.

- Design realizzato appositamente per essere utilizzati in fiere ed eventi
- Maggiore efficenza significa minor consumo energetico e maggiore emissione di luce
- Sicurezza ed approvazione CE

Scopri l'intera linea di faretti a LED adatta per illuminare grandi spazi espositivi.


- Faretto a LED in color nero da 12W (equivalente a 90W alogeno)
- 1400 lm Kelvin : 5500 K
- Venduto come kit singolo (faretto e cavo di alimentazione)
 e kit doppio (due faretti, un cavo di alimentazione, un trasformatore e un cavo di collegamento)
- Fissaggio faretti per Aero +, Linear e Vector incluso (fissaggio universale US901-C necessario per tutte le altre strutture)
- Spina convertibile da UK a EU.

Watt o Lumen?

Tradizionalmente abbiamo sempre misurato la luce in watt, ma questa unità di misura indica la potenza non l'emissione della luce.

Adesso, con l'avvento della nuova e più efficiente tecnologia a LED, i lumen (lm) sono l'unità di misura più adatta. Un lumen equivale alla luce emessa da una candela di cera. Per esempio, una tradizionale lampadina da 40 watt ha una luminosità di circa 450lm.

Fino a 5 faretti uniti





Spot LED Flood

Versione
Kit singolo
Kit doppio
Trasformatore

Codice LED-FLOOD-ARM-B LED-FLOOD-ARM-BDLK LED-ARM-TRANS

Spot LED Strip

Versione

Kit singolo

Kit doppio

Codice

o LED-STRIP-ARM-B

LED-STRIP-ARM-BDLK
atore LED-ARM-TRANS

Spot LED Exhibition

Versione Codice
Kit doppio LED-EXHIB-ARM-BDLK
Trasformatore LED-ARM-TRANS

Non compatibile con il fissaggio US901-C

Powerspot 950-1000 LED



- Faretto LED in color nero da 12W (equivalente a 90W alogeno) 1400 lm - Kelvin : 5500K

- Braccio dritto con testina regolabile a 270°
 Consigliato per strutture pop up
 Kit di fissaggio su strutture Quick incluso
 Il kit singolo include: un faretto, un trasformatore,
- un cavo di alimentazione e gli adattatori Il kit doppio include: due faretti, un trasformatore, un cavo di alimentazione, un cavo di collegamento
- e gli adattatori Spina convertibile da UK a EU

Prodotto Codice Kit singolo PS950-1000-LED-B PS950-1000-LED-BDLK Kit doppio



Fissaggio faretti



Utilizzo consigliato di faretti e fissaggi






Note		

Note	

Indice

Appendence of a control formation of the contr	Appendimento circolare		Giant Mosquito	6	Shimmer	
Access Vector V Mestaregolo	Appendimento quadrato	98			Soluzioni Fonoassorbenti	105
## Access Secret Heart regions 98 ## ## Ho-up impact Curve 770 Secret 110 ## Ho-up impact Curve 770 Secret 110 ## Secret 110 Secret 110 Secret 110 Secret 110 ## Secret 110 Secret 110 Secret 110 Secret 110 ## Secret 110 Secret 110 Secret 110 Secret 110 Secret 110 ## Secret 110 Secret					Spot LED Flood	110
Hep-up Impact Curvo						
Marchetto Alas Curvo	Accent Vector 14 Rettangolo	96	П		Spot LED Exhibition	110
## House princed turns			П			
Republishment			Han un Impact Cun o	70	Stand su misura	103
Barcheten Rays Curvn 56					Steel Tent	41
## Strate State Curvo			Hop-up impact Dritto	/0	Stowaway	37
Secret Fig.	R				Strata	52
Backetton Posit Curves						
## Banchett on minutes	Banchetto Basic Curvo	66				
Blanchest to Ministration General State			1		3y111001	50-33
Banchetto by put 0 65			1			
Blanchetto Pop Up			Illumian 2v2	16/49		
Blanchetto Pipu p						
Ballondes No-Pote 15-42	Banchetto Pop Up	65			т	
Blanchesto Vector Croro 61	Banchetto Hop-up	65			1	
Banchest Vector Curvo						
Bandler at su misur Subsect Eader Subsec			Illumigo One	16/47	Tavolo Ovale Formulate	58/64
Basce Leader					Tavolo Rotondo Formulate	58/63
Sealing table					Thunder 2	9/35
Segretaria 1						
State Stat	Beijing Lite	20	K			
Bars Linear	Blizzard	35	IX.		I WISTA LITE	45
Bars Linear			Kit ficcaggio universale	111		
Bas per Formulate Lite 25 Bas per Zoom* 28 Breeze 10 Land						
Basi per Zom*			MEA DITED EITED			
C					11	
C					U	
C	Breeze	10				
C			1		U-Motion	14/48
C			-		U-Digital	40
C			Liberty	7	0	
Colonna Bora						
Colonna Bora	_					
Colonna Bora	C		Lightning	20		
Vector LED	•				V	
Colonia Formulate	Colonna Bora	42			V	
Colonina Linear						
Martis					Vector LED	50
Cornice Vector 30mm Led	Colonnina Linear	108	IVI			
Cornice Vector 30mm Led	Cornice Trappa	54				
Cornice Vector S0mm						
Cornice Vector 100mm LED.			Merlin	3		
Cornice Vector 100mm LED.			Mistral	29	W	
Cornice Vector 125mm LED.	Cornice Vector 100mm LED	13	Modulate	80	**	
Cornice Vector Quick Fix. 53 Monsoon 39 Wedge 20 Cornice Vector Slim Rotonda 56 Courta 56 Courta 56 Courta 66 Custodia per grafiche Drum 109 Custodia Per grafiche Drum 100 Custodia Per g	Cornice Vector 125mm LED	13			Wasn	۶
Cornice Vector Silm Rotonda						
Mosquito						
Courtal Boundary Springer Spri	Cornice Vector Slim Rotonda	56				
Custodia Zenith	Counta	66	Mosquito		Wind Dancer	29
Note						
New Barracuda	. 9					
New Barracuda 4 Z Zed-Up Lite 100 Zoom+ Arch 3i Zoom+ Edge 2i	Custodia Zenith	109				
New Barracuda 4 Z Zed-Up Lite 100 Zoom+ Arch 3i Zoom+ Edge 2i			N			
New Barracuda			14		7	
Delta Lite			New Barracuda	1	4	
Delta Lite	D		New Barracada	¬	7ed-LIn Lite	108
Delta Lite	ע					
Dragonfly 2	Deleg Lie	_				
Corient +						
Orient +	Dragonfly 2	9	0			
Content	0 ,		U		Zoom+ Feather	
Content			Orient	_	Zoom+ Flaggie	30
Economy Café 38 Element 8 P P			Orient +	5		
Economy Café	_					
Pareti 3x3 con cerniera Zoom Tent.	E				ZOOTH TETE	41
Pareti 3x3 con cerniera Zoom Tent	_					
Pareti 3x3 con cerniera Zoom Tent	Economy Café	38	_			
Pareti 3x3 con cerniera Zoom Tent	Flement	8	P			
Pareti 3x3 con cerniera Zoom Tent 41 Pegasus			-			
Pegasus 3m			Pareti 3x3 con cerniera Zoom Tent	41		
Pegasus 3m			Pegasus	74		
Porta Tablet universale Formulate						
Formulate Meeting Pod 74 Formulate a S 73 Formulate Dritto 72 Formulate Lite 23-24 Formulate Monolith 18 Formulate Monolith LED 19 Formulate Orizzontale Curvo 72 Formulate Shadow 36 Formulate Snake 19						
Formulate Meeting Pod 74 Formulate Arch 73 Formulate Arch 99 Formulate Dritto 72 Formulate Lite 23-24 Formulate Monolith 18 Formulate Monolith Eco 19 Formulate Monolith LED 18/49 Formulate Orizzontale Curvo 72 Formulate Shadow 36 Formulate Snake 19						
Fromulate Meeting Pod 74 Formulate a S 73 Formulate Arch 99 Formulate Dritto 72 Formulate Dritto 18 Formulate Monolith 18 Formulate Monolith Cc 19 Formulate Monolith LED 18/49 Formulate Shadow 36 Formulate Snake 19	F					
Formulate a S	•		Profilo Seamless	49		
Formulate a S	Formulate Meeting Pod	74				
Formulate Arch 99 Formulate Dritto 72 Formulate Lite 23-24 Formulate Monolith 18 Formulate Monolith Eco 19 Formulate Monolith LED 18/49 Formulate Orizzontale Curvo 72 Formulate Shadow 36 Formulate Snake 19						
Formulate Dritto						
Formulate Lite 23-24 Formulate Monolith 18 Formulate Monolith Eco 19 Formulate Monolith LED 18/49 Formulate Orizzontale Curvo 72 Formulate Shadow 36 Formulate Snake 19			0			
Formulate Lite 23-24 Formulate Monolith 18 Formulate Monolith Eco 19 Formulate Monolith LED 18/49 Formulate Orizzontale Curvo 72 Formulate Shadow 36 Formulate Snake 19	Formulate Dritto	72	Y			
Formulate Monolith			_			
Formulate Monolith Eco			Quick Impact	71		
Formulate Monolith LED 18/49 Formulate Orizzontale Curvo 72 Formulate Shadow 36 Formulate Snake 19 R						
Formulate Orizzontale Curvo 72 Formulate Shadow 36 Formulate Snake 19						
Formulate Orizzontale Curvo 72 Formulate Shadow 36 Formulate Snake 19						
Formulate Shadow 36 Formulate Snake 19						
Formulate Snake			D			
			K			
Formulate wave						
	Formulate Wave	19	Rettangolo piccolo Vector	96		



DISPLAY

Soluzioni per la comunicazione visiva